



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la gestion de l'eau

F-AUT-FC-1

***Référence AGE: EAU-AUT-__-__**

*

* Cases réservées à l'Administration

Formulaire complémentaire pour la réalisation de **nouveaux** forages/puits* ou de forages de reconnaissance conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau :

(*PARTIE 1 SUR 2 : Forage(s) de reconnaissance avec essai(s) de pompage (art 23 §1 o))
(à réaliser avant le prélèvement d'eau souterraine ; la demande d'autorisation pour le prélèvement d'eau est à introduire par la suite moyennant le formulaire F-AUT-FC-2))

Informations obligatoires		
Emplacement du/des forage(s) (consultable sur map.geoportail.lu)	LUREF E	94370
	LUREF N	61237
Nombre de forages :	1	
Profondeur du/des forage(s) : (en m)	42	
Entreprise de forage :	DVGW-zertifiziertes Bohrunternehmen nach Ausschreibung	
Indication des besoins en eau :	Besoin moyen/jour : (en m ³)	1.080 - 1.440
	Besoin moyen/mois : (en m ³)	32.850 - 39.600
	Besoin moyen/an : (en m ³)	394.200 - 475.000

Utilisation de l'eau	
<input checked="" type="checkbox"/>	Distribution publique d'eau potable
<input type="checkbox"/>	Usage domestique et sanitaire privé
<input type="checkbox"/>	Fabrication de denrées alimentaires
<input type="checkbox"/>	Fabrication industrielle d'un produit non-alimentaire
<input type="checkbox"/>	Eaux de refroidissement
<input type="checkbox"/>	Eaux de nettoyage
<input type="checkbox"/>	Elevage d'animaux (abreuvement)
<input type="checkbox"/>	Arrosage de jardins, pelouses ou plantations
<input type="checkbox"/>	Alimentation d'étangs ou de piscines
<input type="checkbox"/>	Industrie des boissons
<input type="checkbox"/>	Rinçage et nettoyage dans l'industrie des boissons
<input type="checkbox"/>	Embouteillage d'eau de source ou d'eau minérale naturelle
<input type="checkbox"/>	Usage thermal
<input type="checkbox"/>	Horticulture, arboriculture
<input type="checkbox"/>	Pisciculture
<input type="checkbox"/>	Autre(s) (à préciser) :

Indication des installations se situant dans un rayon de 30 mètres autour des forages		
Installation		Distance (en m)
<input type="checkbox"/> Fosse septique		
<input type="checkbox"/> Dépôt de gasoil		
<input type="checkbox"/> Dépôt de purin/lisier		
<input type="checkbox"/> Aire de fumier		
<input type="checkbox"/> Etable, porcherie		
<input type="checkbox"/> Silo à fourrages verts		
<input type="checkbox"/> Produits phytosanitaires, pesticides ou engrais		
<input type="checkbox"/> Atelier de		
<input checked="" type="checkbox"/> Autre(s) (à préciser) :	RN 10	27 m
	Baggerweiher	20 m

Pièces à joindre	
Carte géologique avec localisation du/des forage(s)	siehe EIE-Screening
Profondeur du/des forage(s) indiquée sur une coupe géologique schématique	Plan 053 + 054
Equipement prévu du/des forage(s) de reconnaissance	
Planning des travaux	siehe FFH-Screening

Signature du demandeur	
Signature	  TR-ENGINEERING Ingénieurs-conseils Tel.: (+352) 49 00 65 1 88-88, rue de l'Egalité Fax: (+352) 49 25 36 L-1456 LUXEMBOURG e-mail: tr-engineering.lu
Lieu	Luxembourg
Date	20.08.2021

Le formulaire F-AUT-GEN, accompagné du formulaire F-AUT-FC-1 et des documents et plans (2 exemplaires plus 1 exemplaire supplémentaire par commune territorialement compétente), est à envoyer à l'adresse suivante :

Administration de la gestion de l'eau
Service autorisations
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Le prélèvement d'eau est soumis à autorisation en vertu de l'article 23, §1, a) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.

La demande d'autorisation pour le prélèvement doit se faire moyennant les formulaires F-AUT-GEN et F-AUT-FC-2.

Le service autorisations de l'Administration de la gestion de l'eau est à votre disposition pour toute information complémentaire à l'adresse email **autorisations@eau.etat.lu** ou par téléphone au numéro **24556-920**.