


assar

LONDON BRIDGE
Bissen


inclusive
architecture


brussels · antwerp · liège
paris · luxembourg



LONDON BRIDGE -
Bissen
20/06/2025

Avant-Projet concept éclairage extérieur






assar

inclusive architecture


Clôture périphérique interne

01



Luminaire sur mât métallique simple tête
dirigé vers l'intérieur du site
Hauteur 600cm




Dimensions				
Dimensions [mm] LxWxH	Marquage	Quantité par palette	Quantité dans l'emballage	Poids net [kg]
550x250x100	ED	50	1	6.8
				

LUG Light Factory - URBINO LED ED 3200lm/730 O38 szary



Article No.	130222.5L791.181
P	23.0 W
Φ _{Lamp}	3200 lm
Φ _{Luminaire}	3200 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	139.1 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y4




Accessoires éventuels

- 150175.01106 Volet arrière-côté pour
- 150172.01096 luminaires URBINO LED

DarkSky
oui

02


Entrée principale



Route et trottoir d'accès:

Luminaire sur mât métallique simple tête
Hauteur 600cm




Dimensions				
Dimensions [mm] LxWxH	Marquage	Quantité par palette	Quantité dans l'emballage	Poids net [kg]
550x250x100	ED	50	1	6.8
				


LUG Light Factory - URBINO LED ED 6200lm/730 O5 szary II klasa



Article No.	130222.5L442.041
P	53.0 W
Φ _{Lamp}	6200 lm
Φ _{Luminaire}	6200 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	117.0 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y1



Accessoires éventuels


- 
- 150175.01106

□ 150172.01096

Volet arrière-côté pour


luminaires URBINO LED

DarkSky
oui



Zone de contrôle:
Luminaire sur mât métallique simple &
double tête
Hauteur 600cm




Dimensions				
Dimensions [mm] LxWxH	Marquage	Quantité par palette	Quantité dans l'emballage	Poids net [kg]
550x250x100	ED	50	1	6.8
				

LUG Light Factory - URBINO LED ED 6200lm/730 O5 szary II klasa




Article No.	130222.5L442.041
P	53.0 W
Φ _{Lamp}	6200 lm
Φ _{Luminaire}	6200 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	117.0 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y1



Accessoires éventuels


- 
 - 150175.01106 Volet arrière-côté pour
 - 150172.01096 luminaires URBINO LED

DarkSky
oui



Zone de contrôle - auvent:

Plafonnier placé sous auvent



DIMENSIONS

SRT2


SRT2 with NX Distributed Intelligence™

A	B	C	Weight
18.5" (469mm)	4.0" (1mm)	5.2" (132mm)	15bs (6.8kg)

Current - SRT2 18.5" Round Garage Ceiling Light w/ Type V-Wide Optics




Article No.	SRT2-100-3K7-5W-UNV-GT
P	93.2 W
Φ _{Lamp}	–
Φ _{Luminaire}	10326 lm
η	–
Luminous efficacy	110.8 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100



Polar LDC

03

Entrée secondaire



Luminaire sur mât métallique simple tête

Hauteur 600cm



Dimensions


Dimensions
[mm] LxWxH

550x250x100


LUG Light Factory - URBINO LED ED 3200lm/730 O38 szary



Article No.	130222.5L791.181
P	23.0 W
Φ _{Lamp}	3200 lm
Φ _{Luminaire}	3200 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	139.1 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y4




Accessoires éventuels

- 
 - 150175.01106 Volet arrière-côté pour
 - 150172.01096 luminaires URBINO LED

DarkSky
oui


04

Circulation véhicules



Luminaire sur mât métallique simple tête


Hauteur 600cm



URBINO LED ED 6200lm/730 O5 szary II klasa

30222.5L442.041
3.0 W
200 lm
200 lm
00.00 %
17.0 lm/W
000 K
0
0

DarkSky
oui




Accessoires éventuels


- 150175.01106 Volet arrière-côté pour
- 150172.01096 luminaires URBINO LED

05

Circulation piétonne




Trottoirs:
Luminaire sur mât métallique simple tête
dirigé vers l'intérieur du site
Hauteur 600cm



LUG Light Factory - URBINO LED ED 3200lm/730 O38 szary




Article No.	130222.5L791.181
P	23.0 W
Φ _{Lamp}	3200 lm
Φ _{Luminaire}	3200 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	139.1 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y4




Accessoires éventuels

- 150175.01106 Volet arrière-côté pour
- 150172.01096 luminaires URBINO LED

DarkSky
oui




Sorties bâtiment:
Projecteur fixé sur la façade dirigé vers le bas
Hauteur 600cm



LUG Light Factory - POWERLUG MINI LED ED 6800lm/730 IP65 as szeroki szary




Article No.	120212.5L281.41
P	67.0 W
Φ _{Lamp}	6800 lm
Φ _{Luminaire}	6800 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	101.5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	X1



Polar LDC

06

Accès pompiers



Luminaire sur mât métallique simple tête

Hauteur 600cm



Dimensions

Dimensions
[mm] LxWxH

550x250x100

L


H

W

LUG Light Factory - URBINO LED ED 6200lm/730 O5 szary II klasa



Article No.	130222.5L442.041
P	53.0 W
Φ _{Lamp}	6200 lm
Φ _{Luminaire}	6200 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	117.0 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y1




Accessoires éventuels



- 150175.01106

□ 150172.01096
- Volet arrière-côté pour
luminaires URBINO LED

DarkSky
oui



Luminaire sur mât métallique simple tête

Hauteur 600cm



Dimensions

Dimensions
[mm] LxWxH


550x250x100

Technical drawing of the luminaire showing dimensions L, W, and H.

LUG Light Factory - URBINO LED ED 9500lm/730 O38 szary II klasa



Article No.	130222.5L822.181
P	68.0 W
Φ _{Lamp}	9500 lm
Φ _{Luminaire}	9500 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	139.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y2




Accessoires éventuels

- 150175.01106 Volet arrière-côté pour
 - 150172.01096 luminaires URBINO LED

DarkSky
oui

07

Parkings





Dimensions


Dimensions
[mm] LxWxH

550x250x100



The technical drawing shows three views of the box. The side view (top left) shows a long, narrow profile with a curved top and a small rectangular protrusion on the left. The top view (bottom left) shows a rectangular box with a small rectangular protrusion on the left and a central rectangular cutout. The front view (top right) shows a rectangular box with a small circular protrusion on the left. Dimensions are indicated: L for length, W for width, and H for height.



	
Article No.	130222.5L442.041
P	53.0 W
Φ_{Lamp}	6200 lm
$\Phi_{\text{Luminaire}}$	6200 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	117.0 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y1




Accessoires éventuels



■ 150175.01106	Volet arrière-côté pour luminaires URBINO LED
■ 150172.01096	Volet arrière-côté pour luminaires URBINO LED

008

Quais chargement



Luminaire sur mât métallique simple tête

Hauteur 600cm



Dimensions

Dimensions
[mm] LxWxH

550x250x100

L

H


W

LUG Light Factory - URBINO LED ED 13700lm/730 O38 szary II klasa



Article No.	130222.5L832.181
P	102.0 W
Φ _{Lamp}	13700 lm
Φ _{Luminaire}	13700 lm
η	100.00 %
Luminous efficacy	134.3 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70
Index	Y4(EYD)

DarkSky
oui



Accessoires éventuels



- 150175.01106

□ 150172.01096

Volet arrière-côté pour

luminaires URBINO LED