COUPE 1

ECH 1/125



COUPE 2

ECH 1/125



COUPE 3

ECH 1/125



COUPE 4

ECH 1/125



COUPE A-A

ECH 1/125



COUPE B-B

ECH 1/125





BILAN DES TERRASSEMENTS

	VOL. EXTRAIT	VOL. REUTILISEE	VOL. A EVACUER
VOLUMETRIE 1	556,62	2,58	559,20
VOLUMETRIE 2	1679,88	-	1679,88
VOLUMETRIE 3	877,54	2,50	880,04
TOTAL	3114,04	5,08	2586,58

BILAN D'OCCUPATION DES SOLS

	SURFACE DE LA PARCELLE	5220m²
	OCCUPATION DES SOLS (70% max.)	ZONE DE PLANTATION (10% min.)
A RESPECTER	3654m² (maximum)	522m² (minimum)
PROJETEE	3125.50m²	1694,89m²

LEGENDE

- VOIRIE EN BETON ASPHALTIQUE
- PARKING
- TROTTOIR
- BANDE DE VERDURE
- TERRE ENLEVEE
- TERRE REUTILISEE
- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
- RETENTION ENTERREE
- ARBRE PROJETE
- HAIE PROJETEE
- REGARD PROJETE
- AVALOIR PROJETE
- RIGOLE PROJETEE

COUPE TYPE 1

ECH 1:50



COUCHE DE FINITION EN CONCASSÉ FINS OU CONCASSÉ DE MORAINE 2/4
COUCHE SUPÉRIEURE: MÉLANGE DE CALCAIRE 0/5 ET
CONCASSÉ DE PIERRE DURE NA 5/11; RAPPORT DE MÉLANGE 40:60 (EP. 10 cm)
COUCHE DE BASE CONCASSE DE CARRIERE 0/45 (EP. 34 cm)
COUCHE DE FONDATION CONCASSE DE CARRIERE 0/45 (EP. 30 cm)
GEOTEXTILE 270 g/m²

COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES DENSE A CHAUD 0/12 EF1 (EP. 6 cm)
COUCHE DE LIAISON EN ENROBES SEMI FERME A CHAUD 0/16 EF3 (EP. 8 cm)
BITUME 3 kg/m² ET GRENAILLE 13 kg/m²
COUCHE DE BASE CONCASSE DE CARRIERE 0/45 (EP. 30 cm)
COUCHE DE FONDATION CONCASSE DE CARRIERE 0/45 (EP. 30 cm)
GEOTEXTILE 270 g/m²

COUPE TYPE 2

ECH 1:50



COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES DENSE A CHAUD 0/12 EF1 (EP. 4 cm)
COUCHE DE LIAISON EN ENROBES SEMI FERME A CHAUD 0/16 EF3 (EP. 4 cm)
BITUME 3 kg/m² ET GRENAILLE 13 kg/m²
COUCHE DE BASE CONCASSE DE CARRIERE 0/45 (EP. 30 cm)
COUCHE DE FONDATION CONCASSE DE CARRIERE 0/45 (EP. 30 cm)
GEOTEXTILE 270 g/m²

☐ APS ☐ APD ■ PLAN D'AUTORISATION ☐ PLAN D'EXECUTION

INDICE	DATE	DESSINE	VERIFIE	VALIDE	MODIFICATION
E	30.07.2020	SD	TP	ME	Mise à jour des limites parcellaires et servitude environnementale
D	01.04.2020	SD	TP	ME	Modification réseaux d'assainissement
C	20.03.2020	SD	TP	ME	Modification parking, ajout panneaux photovoltaïques
B	06.03.2020	SD	TP	ME	Intégration lampadaires projetés
A	28.02.2020	SD	TP	ME	Modifications sur aire du projet, plantation, accès et places de parking

MAITRE D' OUVRAGE : CERATIZIT Sàrl

OUVRAGE : NOUVEAU PARKING P4
AMENAGEMENT DEUXIEME ACCES AU SITE

OBJET : PLAN D´ENSEMBLE ET COUPES - BILAN DES TERRASSEMENTS

AuCARRE
CABINET D'INGENIEURS CONSEILS
13, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Tél.: 2 48 48 1-1
info@aucarre.lu
www.aucarre.lu

ECHELLE :	1/50, 1/125, 1/250	
DESSINE/REVU	SD	27.01.2020
VERIFIE	TP	
VALIDE	ME	

16 058-AUT-131_E

TOUTES LES MESURES SONT A VERIFIER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR