

Avifaunistische Untersuchung entlang einem geplanten Neubau der Trinkwasserleitung zwischen Reimberg und Nospelt/Kehlen									Erster Durchgang (April-Mai) / Zweiter Durchgang (Juni)
Nummer	KM-Abschnitt	Karte	Art	Anzahl	Verhalten	Brutrevier	Nahrungshabitat	Gelegentliche Anwesenheit/ Durchzügler	Bemerkung
1	0-1	A	Waldlaubsänger	1	singend	•			
2	0-1	A	Waldlaubsänger	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 1
3	0-1	A	Waldlaubsänger	1	singend	•			möglicherweise anderes Individuum als 1-2
4	0-1	A	Waldlaubsänger	1	singend	•			möglicherweise anderes Individuum als 1-3
5	0-1	A	Waldlaubsänger	1	singend	•			
6	1-2	A	Hausperling	Nest		•			Jungvögel gehört
7	1-2	A	Hausperling	Nest		•			Jungvögel gehört
8	1-2	A	Hausperling	Nest		•			Altvogel sucht Nestplatz auf; Verhalten deutet auf ein besetztes Nest hin
9	1-2	A	Hausperling	Nest		•			Altvogel sucht Nestplatz auf; Verhalten deutet auf ein besetztes Nest hin
10	1-2	A	Hausperling	Nest		•			Altvogel sucht Nestplatz auf; Verhalten deutet auf ein besetztes Nest hin
11	1-2	A	Hausperling	Nest		•			Altvogel sucht Nestplatz auf; Verhalten deutet auf ein besetztes Nest hin
12	1-2	A	Hausperling	Nest		•			Altvogel sucht Nestplatz auf; Verhalten deutet auf ein besetztes Nest hin
13	1-2	A	Hausperling	Nest		•			Altvogel sucht Nestplatz auf; Verhalten deutet auf ein besetztes Nest hin
14	1-2	A	Feldsperling	1			•		auf Nahrungssuche
15	1-2	A	Goldammer	1	singend	•			
16	1-2	A	Bluthänfling	16	rufend		•		
17	1-2	A	Klappergrasmücke	1	singend	•			
18	1-2	A	Goldammer	2		•			1 Männchen, 1 unbestimmt; wahrscheinlich 1 Paar
19	1-2	A	Domgrasmücke	1	singend	•			
20	1-2	A	Bluthänfling	1	singend	•			
21	1-2	B	Rauchschwalbe	1	jagend		•		
22	1-2	B	Feldsperling	4		•			rufend; in typischem Brutbiotop, deshalb Brutreviere angenommen
23	2-3	B	Schwarzmilan	1	jagend		•		in unmittelbarer Nähe (< 10 m) einer Windturbine
24	2-3	B	Rotmilan	1	jagend		•		in unmittelbarer Nähe (< 25 m) einer Windturbine
25	2-3	B	Feldlerche	1	singend	•			
26	2-3	B	Gartenrotschwanz	1	singend	•			
27	2-3	B	Goldammer	1	singend	•			
28	2-3	B	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 25
29	2-3	B	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 28
30	2-3	B	Feldlerche	1	singend	•			
31	2-3	B	Feldlerche	1	singend	•			
32	2-3	B	Goldammer	2		• ?			Paar ?
33	2-3	B	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 31
34	3-4	B	Feldlerche	2		• ?			Paar ?
35	3-4	B	Baumfalk	1			•		
36	3-4	B	Schwarzmilan	1			•		
37	3-4	B	Goldammer	1	rufend		•		
38	3-4	B	Goldammer	1	singend	•			
39	3-4	B	Dachs	Fußspuren					
40	3-4	B	Feldlerche	1	singend	•			
41	3-4	B	Goldammer	1			•		Männchen
42	3-4	B	Turmfalke	Nest		•			vermutetes Nest in Scheune; Turmfalken jagten in der unmittelbaren Umgebung und ein Männchen landete neben einem Hohlraum in der Scheune
43	3-4	C	Feldlerche	1	singend	•			
44	4-5	C	Bluthänfling	1	im Flug, rufend			•	
45	4-5	C	Feldlerche	1	singend	•			
46	4-5	C	Schwarzmilan	1	jagend		•		
47	4-5	C	Feldlerche	1	landete, rufend		•		
48	4-5	C	Feldsperling ?	1	rief		•		
49	4-5	C	Eisvogel	1	flog weg; möglicher Nisttunnel	• ?			
50	4-5	C	Großraubvogel	Horst	scheinbar unbesetzt (22.04.2022)				
51	4-5	C	Klappergrasmücke	1	singend	•			
52	4-5	C	Goldammer	1	singend	•			
53	4-5	C	Feldlerche	1	singend	•			
54	5-6	C	Feldlerche	1	singend	•			
55 A	5-6	C	Goldammer	6	rufend		•		davon mindestens 3 Männchen
55 B	5-6	C	Bluthänfling	1	rufend		•		
56	5-6	C	Klappergrasmücke	1	singend	•			
57	5-6	C	Klappergrasmücke	1	singend	•			möglicherweise gleiches Individuum als 56
58	5-6	C	Braunkehlichen	1			• ?		Männchen
59	5-6	C	Goldammer	1	rufend		•		Männchen
60	5-6	C	Feldlerche	1	singend	•			
61	6-7	D	Feldlerche	1	singend	•			
62	6-7	D	Feldlerche	1	singend	•			
63	6-7	D	Schafstelze	2			•		2 Weibchen
64	6-7	D	Domgrasmücke	1	singend	•			
65	6-7	D	Goldammer	1	singend	•			
66	6-7	D	Feldlerche	1	singend	•			
67	6-7	D	Goldammer	1	singend	•			
68	6-7	D	Domgrasmücke	1	singend	•			
69	7-8	D	Rotmilan	1			•		
70	7-8	D	Klappergrasmücke	1	singend	•			
71	8-9	F	Goldammer	1	singend	•			
72	8-9	F	Goldammer	1	singend	•			
73	8-9	F	Gartenrotschwanz	1	singend	•			
74	9-10	F	Mittelspecht	1	singend	•			
75	9-10	F	Storch sp.	1				•	
76	9-10	F	Gartenrotschwanz	1	singend	•			
77	9-10	F	Japanischer Staudenknöterich	Bestand					
78	10-11	H	Japanischer Staudenknöterich	Bestand					
79	10-11	H	Japanischer Staudenknöterich	Bestand					
80	10-11	H	Bluthänfling	1	rufend		•		
81	11-12	H	Goldammer	1	singend	•			
82	11-12	H	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 81
83	11-12	H	Dachs	Bau					
84	11-12	H	Feldlerche	1	singend	•			
85	11-12	H	Feldlerche	1	Nebengesang	•			
86	11-12	H	Feldlerche	1	hob ab	(•)			vermutlich Paar mit 84
87	11-12	H	Steinschmätzer	Paar				•	
88	11-12	H	Domgrasmücke	1	singend	•			
89	11-12	J	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 84
90	11-12	J	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 89
91	11-12	J	Hausperling	M, F	M fütterte Weibchen	•			
92	12-13	J	Goldammer		im Flug, rufend		•		
93	12-13	J	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 90
94	12-13	J	Hausperling	Paar		•			
95	12-13	J	Hausperling	M			•		flog zu 94 hin
96	12-13	J	Goldammer	M			•		
97	12-13	J	Feldlerche		singend	•			
98	12-13	J	Domgrasmücke		singend	•			
99	12-13	J	Schwarzkehlchen	M	Alarm gebend	•			
100	12-13	J	Schwarzkehlchen	W	rufend	•			mit Männchen Paar
101	12-13	J	Stieglitz		rufend		•		
102	12-13	J	Feldsperling	2	rufend	•			wahrscheinlich Paar
103	12-13	J	Feldsperling	1	Alarm gebend	•			
104	12-13	J	Bluthänfling	1	im Flug, rufend		•		
105	12-13	J	Rauchschwalbe	2	jagend		•		
106	12-13	J	Hausperling	1+	rufend		•		
107	12-13	J	Goldammer	1	singend	•			
108	12-13	J	Stieglitz	2	im Flug, rufend	(•)			Paar ?

109	12-13	J	Stieglitz	1	rufend		•		
110	12-13	J	Stieglitz	1	rufend, im Flug		•		
111	12-13	J	Waldlaubsänger	1	singend	•			
112	12-13	J	Großraubvogel	Horst					mittelgroß; Rufe wurden vor Betretung des Walds in diesem Bereich wahrgenommen und bei Annäherung flog ein Mäusebussard aus diesem Bereich heraus. Ein zweiter Mäusebussard landete in der Nähe, gerade außerhalb der Pufferzone.
113	13-14	J	Waldlaubsänger	1	singend	•			
114	13-14	J	Waldlaubsänger	1	singend	•			
115	13-14	J	Schwarzspecht	1	rufend		•		
116	13-14	J	Waldlaubsänger	1	singend	•			
117	13-14	J	Grünspecht	1	singend	•			
118	13-14	L	Waldlaubsänger	1	singend	•			
119	13-14	L	Mittelspecht	2	Paar: 1 trug Futter, 1 schlug Alarm	•			
120	13-14	L	Kleinspecht	1	rufend		•		
121	14-15	L	Waldlaubsänger	1	singend	•			
122	14-15	L	Waldlaubsänger	1	singend	•			
123	14-15	L	Mittelspecht	2	Alarm gebend	•			
124	14-15	L	Dachs	Bau					1 Tunneleingang
125	14-15	L	Waldlaubsänger	1	singend	•			anderes Individuum als 126 & 127
126	14-15	L	Waldlaubsänger	1	singend	•			anderes Individuum als 125 & 127
127	14-15	L	Waldlaubsänger	1	singend	•			anderes Individuum als 126 & 127
128	14-15	L	Turteltaube	1	singend	•			
129	14-15	L	Goldammer	1	singend	•			
130	14-15	L	Goldammer	1	singend	•			
131	14-15	L	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 130
132	14-15	L	Turteltaube	1	singend	•			
133	14-15	L	Schwarzspecht	1	rufend		•		
134	14-15	L	Goldammer	1	rufend		•		
135	14-15	L	Feldlerche	1	singend	•			
136	14-15	L	Feldlerche	1	singend	•			
137	15-16	L	Goldammer	1	singend	•			
138	15-16	L	Feldlerche	1	singend	•			
139	15-16	L	Mittelspecht	1	rufend		•		
140	15-16	L	Goldammer	1	singend	•			
141	16-17	D	Domgrasmücke	1	singend	•			
142	16-17	D	Domgrasmücke	1	singend	•			möglicherweise gleiches Individuum als 141
143	16-17	D	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 141 & 142
144	16-17	D	Braunkehlechen	2	Paar	• ?			
145	16-17	D	Klappergrasmücke	1	singend	•			
146	16-17	D	Goldammer	1	singend	•			
147	16-17	D	Feldlerche	1	singend	•			
148	17-18	D	Klappergrasmücke	1	singend	•			
149	17-18	D	Nilgans	2	Paar	•			
150	17-18	D	Goldammer	2	Paar	•			
151	17-18	E	Rotmilan	2	Paar, jagend		•		
152	17-18	E	Mittelspecht	1	singend	•			
153	17-18	E	Rotmilan	1	jagend		•		
154	17-18	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 155
155	17-18	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 154
156	17-18	E	Feldlerche	1	singend	•			
157	18-19	E	Goldammer	1	singend	•			
158	18-19	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 155, 156 & 159
159	18-19	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 158
160	18-19	E	Goldammer	1	singend	•			
161	18-19	E	Schwarzmilan	1	jagend		•		
162	18-19	E	Dachs	Bau					Hauptbau mit 15 gut genutzten Tunneleingängen & 4 unbenutzten Eingängen
163	18-19	E	Rauchschwalbe	2	jagend		•		
164	18-19	E	Feldlerche	1	singend	•			
165	18-19	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 164
166	18-19	E	Feldlerche	1	singend	•			möglicherweise anderes Individuum als 164
167	18-19	E	Rauchschwalbe	1	jagend/rufend		•		
168	18-19	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 164 & 165
169	18-19	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 170
170	18-19	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 169
171	18-19	E	Feldlerche	1	hob ab		•		wahrscheinlich Teil eines Paar, z.B. mit 171; anderes Individuum als 168
172	18-19	E	Feldlerche	1	hob ab		•		möglicherweise gleiches Individuum als 171; anderes Individuum als 169 & 170; wahrscheinlich Teil eines Paares, z. B. mit 169 oder 170
173	19-20	E	Feldlerche	1	hob ab		•		anders Individuum als 168; möglicherweise mit 174 gepaart
174	19-20	E	Feldlerche	1	singend	•			
175	19-20	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 179
176	19-20	E	Hausperling	8			•		
177	19-20	E	Hausperling	1			•		
178	19-20	E	Hausperling	2 W	1 trug Futter	•			flog zum naheliegenden Bauernhof
179	19-20	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 175 & 180
180	19-20	E	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 179
181	19-20	E	Nilgans	2	Paar	•			flogen nach SW, rufend
182	19-20	E	Feldlerche	1			•		flog nach O und landete außerhalb der Pufferzone; möglicherweise mit 182 gepaart
183	19-20	E	Feldlerche	1			•		
184	19-20	E	Rotmilan	1	jagend		•		anderes Individuum als 185
185	19-20	G	Rotmilan	1	jagend		•		anderes Individuum als 184
186	19-20	G	Feldlerche	1	singend	•			
187	19-20	G	Rotmilan	1	jagend		•		
188	19-20	G	Goldammer	1	singend	•			
189	19-20	G	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 190
190	19-20	G	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 189
191	19-20	G	Schwarzkehlchen	2	Paar	•			
192	19-20	G	Bluthänfling	1			•		im Flug
193	19-20	G	Hausperling	1+	rufend		•		Nester im Gebäude der Wohnwagen-Verkaufsstelle vermutet
194	19-20	G	Hausperling	1			•		Nester im Gebäude der Wohnwagen-Verkaufsstelle vermutet
195	19-20	G	Rauchschwalbe	1	jagend		•		
196	20-21	G	Goldammer	1	singend	•			
197	20-21	G	Stieglitz	1	rufend		•		landete
198 A	20-21	G	Mehlschwalbe	6+		•			mindestens 14 Nester, mindestens drei davon von Mehlschwalben besetzt; mehrfach benutzter Nistplatz
-	20-21	G	Mehlschwalbe	Nest		•			
198 B	20-21	G	Hausperling	2+		•			mindestens 14 Nester, mindestens zwei von Hausperlingen besetzt; mehrfach benutzter Nistplatz
-	20-21	G	Hausperling	Nest		•			
199	20-21	G	Mäusebussard	Horst		•			Besetzung vermutet (3 Tiere)
200	20-21	G	Grünspecht	1	singend	•			
201	20-21	G	Goldammer	1	singend	•			
202	20-21	G	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 203 & 204
203	20-21	G	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 202 & 204
204	20-21	G	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 203 & 204
205	20-21	G	Feldlerche	3	Territorialkampf	•			2 in Territorialkampf, dritte flog nach W; andere Individuen als 203 & 204
206	20-21	G	Feldlerche	1			•		im Flug nach N
207	20-21	G	Feldlerche	1			•		landete; anderes Individuum als 208
208	20-21	G	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 207
209	21-22	G	Rotmilan	1					Aas tragend
210	21-22	G	Feldlerche	2			•		flogen auf
211	21-22	G	Schwarzmilan	1	jagend		•		
212	21-22	G	Feldlerche	1	singend	•			

213	21-22	G	Goldammer	1	rufend		•		
214	21-22	G	Goldammer	1	singend	•			
215	21-22	G	Feldlerche	3	rufend		•		flogen auf und landeten nach einer kurzen Distanz
216	21-22	G	Bluthänfling	2	rufend		•		flogen nach Norden
217	21-22	G	Bluthänfling	1	singend	•			
218	21-22	G	Goldammer	2	Territorialkampf	•			
219	21-22	G	Goldammer	1	singend	•			
220	21-22	G	Domgrasmücke	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 221
221	21-22	G	Domgrasmücke	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 220
222	21-22	G	Rauchschwalbe	1	jagend		•		
223	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			möglicherweise gleiches Individuum als 222
224	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			möglicherweise anderes Individuum als 222
225	21-22	I	Rotmilan	1	singend	•			
226	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			
227	21-22	I	Bluthänfling	2	rufend		•		
228	21-22	I	Neuntöter	1	Männchen, rufend		•		
229	21-22	I	Neuntöter	1	Männchen, rufend		•		möglicherweise gleiches Individuum als 228
230	21-22	I	Neuntöter	1	rufend		•		möglicherweise anderes Individuum als 229
231	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 219
232	21-22	I	Goldammer	1			•		flog auf
233	21-22	I	Goldammer	1	Weibchen		•		anderes Individuum als 232; mit singendem Männchen im NO gepaart ?
234	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 231
235	21-22	I	Domgrasmücke	1	singend	•			
236	21-22	I	Hausperling	1+	Männchen, rufend		•		
237	21-22	I	Goldammer	3	Territorialkampf	•			
238	21-22	I	Klappergrasmücke	1	singend	•			
239	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			
240	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			
241	21-22	I	Goldammer	1	Männchen, rufend		•		
242	21-22	I	Feldlerche	1	singend	•			
243	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			
244	21-22	I	Neuntöter	1	Männchen		•		flog in den Wald 200 m südlich
245	21-22	I	Goldammer	2	Paar	•			in der gleichen Hecke als 244
246	21-22	I	Neuntöter	2	Paar	•			Männchen möglicherweise anderes Individuum als 244
247	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			flog nach Norden, wo es von 246 verfolgt wurde
248	21-22	I	Neuntöter	1	rufend		•		wahrscheinlich gleiches Individuum als 244
249	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			
250	21-22	I	Rotmilan	1			•		flog nach WNW
251	21-22	I	Klappergrasmücke	1	singend	•			
252	22-23	I	Rotmilan	1	jagend		•		
253	22-23	I	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 258
254	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			
255	22-23	I	Domgrasmücke	1			•		
256	22-23	I	Bluthänfling	1	rufend, im Flug		•		
257	22-23	I	Goldammer	1	rufend		•		mit 254 gepaart ?
258	22-23	I	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 253
259	22-23	I	Klappergrasmücke	1	singend	•			
260	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			
261	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			
262	22-23	I	Domgrasmücke	1	singend	•			
263	22-23	I	Rotmilan	1	jagend		•		
264	22-23	I	Domgrasmücke	1	singend	•			
265	22-23	I	Schwarzkehlchen	2	Paar, Weibchen Alarm schlagend	•			
266	22-23	I	Neuntöter	2	Männchen singend + Weibchen	•			anderes Paar als 271
267	22-23	I	Bluthänfling	1	singend	•			
268	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			
269	22-23	I	Domgrasmücke	1	singend	•			
270	22-23	I	Grünspecht	1	singend	•			
271	22-23	I	Neuntöter	2	Paar	•			anderes Paar als 266
272	22-23	I	Grünspecht	1	singend	•			
273	22-23	I	Grünspecht	1	singend	•			
274	22-23	I	Neuntöter	1	Alarm schlagend	•			gleiches Individuum als 275
275	22-23	I	Neuntöter	1	Alarm schlagend	•			gleiches Individuum als 274
276	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			
277	22-23	I	Feldlerche	1	singend	•			
278	22-23	I	Klappergrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 279
279	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 276
280	22-23	I	Neuntöter	1	singend	•			17.05.2022
281	22-23	I	Neuntöter	1	Männchen		•		18.05.2022
282	22-23	I	Neuntöter	1	Alarm schlagend	•			18.05.2022
283	22-23	I	Rotmilan	1	kreisend		•		
284	23-24	I	Domgrasmücke	1	singend	•			
285	23-24	I	Schwarzspecht	1	rufend		•		
286	23-24	I	Feldlerche	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 287
287	23-24	I	Feldlerche	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 286
288	23-24	I	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 291
289	23-24	K	Neuntöter	1	Männchen, Alarm schlagend	•			
290	23-24	K	Goldammer	1	rufend		•		
291	23-24	K	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 288
292	23-24	K	Bluthänfling	1	singend	•			
293	23-24	K	Grünspecht	1	singend	•			
294	23-24	K	Domgrasmücke	1	singend	•			
295	23-24	K	Goldammer	1	Männchen, rufend		•		anderes Individuum als 296
296	23-24	K	Goldammer	1	Männchen		•		anderes Individuum als 295
297	24-25	K	Stieglitz	1	rufend		•		
298	24-25	K	Goldammer	1	singend	•			
299	24-25	K	Nilgans	2	Paar	•			
300	24-25	K	Rauchschwalbe	1			•		
301	24-25	K	Domgrasmücke	1	singend	•			
302	24-25	K	Gartenrotschwanz	1	singend	•			
303	24-25	K	Dachs	Bau					13 Tunnelleingänge, davon einer unbenutzt; keiner der Eingänge war rezent benutzt (Laub in den Eingängen)
304	24-25	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 305
305	24-25	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 304
306	24-25	K	Feldlerche	2	rufend, im Flug		•		möglicherweise war 304 Teil dieses Paares
307	24-25	K	Feldlerche	2	rufend, im Flug		•		möglicherweise war 305 Teil dieses Paares
308	24-25	K	Feldlerche	1	singend	•			
309	24-25	K	Grünspecht	1	singend	•			
310	24-25	K	Goldammer	1	singend	•			
311	24-25	K	Klappergrasmücke	1	singend	•			
312	24-25	K	Domgrasmücke	1	singend	•			
313	24-25	K	Rotmilan	1	im Flug		•		
314	24-25	K	Bluthänfling	1	rufend, im Flug		•		
315	24-25	K	Orpheusspötter	1	singend	•			
316	24-25	K	Grünspecht	1	singend	•			
317	24-25	K	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 318
318	24-25	K	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 317
319	24-25	K	Bluthänfling	1	singend	•			
320	24-25	K	Klappergrasmücke	1	singend	•			
321	25-26	K	Großraubvogel	Horst					
322	25-26	K	Rotmilan	1	jagend		•		flog nach Osten und begleitete 313
323	25-26	K	Dachs	Latrine					
324	25-26	K	Feldlerche	1	singend	•			

325	25-26	K	Feldlerche	1	rufend, im Flug		•		flog zu 324 hin, Paar ?
326	25-26	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 404
327	25-26	K	Domgrasmücke	1	singend	•			
328	25-26	K	Bluthänfling	2	Paar, rufend	•			
329	25-26	K	Feldlerche	1	im Flug		•		
330	25-26	K	Feldlerche	1	rufend, im Flug		•		
331	25-26	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 334 & 337
332	25-26	K	Feldlerche	1	im Flug		•		
333	25-26	K	Goldammer	1	singend	•			
334	25-26	K	Feldlerche	1	singend	•			
335	25-26	K	Feldlerche	2	Territorialkampf	•			
336	25-26	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 331 & 337
337	25-26	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 324, 331 & 336
338	25-26	K	Feldlerche	1	im Flug		•		anderes Individuum als 334 & 335
339	25-26	K	Domgrasmücke	1	singend	•			
340	25-26	K	Domgrasmücke	1	singend	•			
341	25-26	K	Feldlerche	1			•		
342	25-26	K	Feldlerche	3	Territorialkampf	•			2 davon in Territorialkampf; diese flogen nach NO, wo sie weiter kämpften
343	25-26	K	Feldlerche	1+	singend	•			anderes Individuum als 404
344	25-26	K	Hausperling	1+	rufend		•		
345	25-26	M	Bluthänfling	1	rufend, im Flug		•		
346	25-26	M	Goldammer	1	singend	•			
347	25-26	M	Hausperling	1	rufend		•		
348	25-26	M	Steinschmätzer	1	Weibchen		•		
349	25-26	M	Goldammer	1	singend	•			
350	25-26	M	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 352
351	25-26	M	Feldlerche	2			•		
352	25-26	M	Feldlerche	2	Territorialkampf	•			andere Individuen als 350; wahrscheinlich gleiche Individuen als 2 von 360
353	25-26	M	Bluthänfling	1			•		
354	25-26	M	Mauersegler	2	jagend		•		
355	25-26	M	Hausperling	3+	rufend		•		
356	25-26	M	Hausperling	1+	rufend		•		
357	25-26	M	Hausperling	3+	2 Weibchen, rufend		•		
358	25-26	M	Hausperling	2+	1 Weibchen, rufend		•		
359	25-26	M	Rotmilan	1	jagend		•		
360	26-27	M	Feldlerche	4	im Flug, rufend		•		2 davon wahrscheinlich gleiche Individuen als 352; andere Individuen als 350 & 351
361	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 350 & 362; anderes Individuum als 364
362	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 361
363	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 361 & 364
364	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 361, 363 & 368
365	26-27	M	Feldlerche	1	hob ab		•		
366	26-27	M	Goldammer	1	singend	•			
367	26-27	M	Rauchschwalbe	1	jagend		•		
368	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 364
369	26-27	M	Hausperling	1+	rufend		•		
370	26-27	M	Hausperling	1+	rufend		•		
371	26-27	M	Goldammer	1	singend	•			
372	26-27	M	Hausperling	2+	1 Weibchen, 1+ rufend		•		
373	26-27	M	Bluthänfling	Paar	flogen auf	•			
374	26-27	M	Hausperling	1	rufend		•		
375	26-27	M	Hausperling	1	rufend		•		
376	26-27	M	Domgrasmücke	1	singend	•			
377	26-27	M	Rotmilan	1	jagend		•		
378	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			
379	26-27	M	Domgrasmücke	1	singend	•			
380	26-27	M	Großraubvogel	Horst					scheinbar unbesetzt
381	26-27	M	Bluthänfling	2	1 Männchen		•		
382	26-27	M	Bluthänfling	4	rufend		•		
383	26-27	M	Schwarzkehlchen	1	Alarm gebend	•			
384	26-27	M	Bluthänfling	2	Männchen singend, Weibchen	•			
385	26-27	M	Goldammer	1	singend	•			
386	26-27	M	Rotmilan	1	jagend		•		
387	26-27	M	Klappergrasmücke	1	singend	•			
388	26-27	M	Domgrasmücke	1	singend	•			
389	26-27	M	Bluthänfling	1	in Kreisen fliegend	• ?			
390	27-28	M	Goldammer	1	Männchen		•		
391	27-28	M	Goldammer	1	Männchen, rufend		•		anderes Individuum als 395
392	27-28	M	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 399
393	27-28	M	Rotmilan	1	jagend		•		
394	27-28	M	Grünspecht	1	singend	•			
395	27-28	M	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 391
396	27-28	M	Rotmilan	1			•		
397	27-28	M	Goldammer	1	singend	•			
398	27-28	M	Goldammer	1	singend	•			
399	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 392
400	28-29	K	Hausperling	1			•		
401	28-29	K	Hausperling	1	rufend		•		
402	28-29	K	Goldammer	1	Männchen, im Flug		•		
403	28-29	K	Hausperling	10	rufend; 4+ Nester vermutet	•			
404	28-29	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 343 & 326
405	28-29	K	Bluthänfling	2	rufend, im Flug		•		Paar ?
406	28-29	K	Dachs	Latrine					
407	28-29	N	Hausperling	2			•		
408	28-29	N	Rauchschwalbe	3	jagend		•		
409	28-29	N	Goldammer	1	singend	•			
410	28-29	N	Grünspecht	1	singend	•			
411	28-29	N	Hausperling	11+	rufend		•		
412	28-29	N	Hausperling	1	Weibchen		•		
413	28-29	N	Hausperling	1	Weibchen, rufend		•		
414	28-29	N	Domgrasmücke	1	singend	•			
415	28-29	N	Goldammer	1	singend	•			
416	28-29	N	Klappergrasmücke	1	singend	•			
417	28-29	N	Schwarzmilan	1	jagend		•		
418	28-29	N	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 425 & 426
419	28-29	N	Hausperling	3			•		
420	28-29	N	Hausperling	1			•		
421	28-29	N	Hausperling	1	Männchen		•		
422	28-29	N	Hausperling	1			•		
423	28-29	N	Hausperling	1			•		
424	28-29	N	Hausperling	1+	rufend		•		
425	28-29	N	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 418
426	29-30	N	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 418
427	29-30	N	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 429
428	29-30	N	Goldammer	1	Männchen		•		
429	29-30	N	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 427 & 431
430	29-30	N	Nilgans	2	Paar	•			flogen nach W
431	29-30	N	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 429 & 433
432	29-30	N	Rauchschwalbe	1			•		
433	29-30	N	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 431 & 436
434	29-30	N	Weißstorch	1	im Flug		•		
435	29-30	N	Domgrasmücke	1	singend	•			
436	29-30	N	Goldammer	2	Paar, Männchen singend	•			anderes Individuum als 433
437	29-30	N	Goldammer	1	singend	•			
438	29-30	N	Pirol	1	singend	•			anderes Individuum als 439

439	29-30	N	Pirol	1	singend	•			anderes Individuum als 438
440	29-30	N	<i>Carex nigra, Lychnis flos-cuculi</i>	Bestand					
441	29-30	N	Nilgans	2	Paar	•			
442	29-30	N	Hausperling	1	rufend		•		
443	29-30	N	Hausperling	1+	rufend		•		
444	29-30	N	Hausperling	1	rufend		•		
445	29-30	N	Nilgans	2	Paar, im Flug	•			
446	29-30	N	Domgrasmücke	1	singend	•			
447	29-30	N	Rauchschwalbe	2	jagend		•		
448	29-30	N	Schwarzmlan	2	jagend		•		
449	29-30	N	Feldlerche	1	singend	•			
450	29-30	N	Bluthänfling	7+	1 Alarm schlagendes Individuum	•	•		
451	29-30	N	Hausperling	1	rufend		•		
452	29-30	N	Mauersegler	1	jagend		•		
453	30-31	N	Mauersegler	4	jagend		•		
454	30-31	N	Hausperling	3+	rufend		•		
455	30-31	N	Schwarzmlan	1	jagend		•		
456	30-31	N	Goldammer	1	singend	•			
457	30-31	N	Rauchschwalbe	5	jagend		•		
458	30-31	N	Hausperling	2+	rufend		•		
459	30-31	N	Domgrasmücke	1	singend	•			
460	30-31	O	Hausperling	1+	rufend		•		
461	30-31	O	Schwarzmlan	1	jagend		•		
462	30-31	O	Goldammer	1	singend	•			
463	30-31	O	Hausperling	1+	rufend		•		
464	30-31	O	Stieglitz	1	rufend, im Flug		•		
465	31-32	O	Hausperling	1	rufend		•		
466	31-32	O	Rotmilan	2	jagend		•		
467	31-32	O	Mauersegler	1	jagend		•		
468	31-32	O	Stieglitz	1	singend	•			
469	4-5	C	Eisvogel	1	Futter tragend	•			
470	4-5	C	Mäusebussard	Horst	besetzt	•			
471	4-5	C	Goldammer	1	singend	•			
472	4-5	C	Grünspecht	1	singend	•			
473 A	4-5	C	Schwarzmlan	1-2	jagend		•		wahrscheinlich Beobachtungen des gleichen Individuums
473 B	5-6	C	Goldammer	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 474
474	5-6	C	Goldammer	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 473
475	5-6	C	Rotmilan	1	jagend		•		
476	5-6	C	Feldlerche	1	singend	•			
477	5-6	C	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 478
478	5-6	C	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 477 & 479
479	5-6	C	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 478
480	5-6	C	Bluthänfling	1	rufend, im Flug		•		
481	5-6	C	Domgrasmücke	1	singend	•			
482	5-6	D	Orpheusspötter	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 483
483	5-6	D	Orpheusspötter	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 482
484	6-7	D	Orpheusspötter	1	singend	•			anderes Individuum als 483
485	6-7	D	Domgrasmücke	2	Alarm schlagend; eins mit Kotsack	•			
486	6-7	D	Bluthänfling	1	rufend		•		
487	6-7	D	Feldlerche	1	singend	•			
488	6-7	D	Goldammer	1	singend	•			
489	6-7	D	Domgrasmücke	1	singend	•			
490	6-7	D	Bluthänfling	1	im Flug, rufend		•		
491	6-7	D	Goldammer	1	Weibchen, rufend		•		
492	6-7	D	Schwarzkehlchen	1	Männchen, Alarm schlagend	•			
493	6-7	D	Schwarzkehlchen	2	rufend, 1 Jungvogel	•			
494	6-7	D	Goldammer	1	singend, Paar mit 491 ?	• ?			
495	6-7	D	Domgrasmücke	1	singend	•			
496	8-9	F	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 500
497	8-9	F	Bluthänfling	1	singend	•			möglicherweise gleiches Individuum als 498
498	8-9	F	Bluthänfling	2	im Flug, rufend		•		möglicherweise gleiches Individuum als 497
499	8-9	F	Stieglitz	1	im Flug, rufend		•		
500	8-9	F	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 496
501	8-9	F	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 502
502	8-9	F	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 501
503	8-9	F	Feldlerche	1	singend	•			
504	8-9	F	Schwarzmlan	1	kreisend		•		
505	12-13	J	Nilgans	2	Territorialkampf	•			
506	12-13	J	Waldlaubsänger	1	singend	•			
507	14-15	L	Goldammer	1	singend	•			
508	14-15	L	Goldammer	1	singend	•			
509	14-15	L	Nilgans	2	rufendes Paar im Flug	•			
510	14-15	L	Schwarzmlan	1	jagend		•		
511	14-15	L	Baumpieper	1	singend	•			
512	14-15	L	Goldammer	1	singend	•			
513	14-15	L	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 514
514	14-15	L	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 513
515	14-15	L	Goldammer	1	singend	•			
516	14-15	L	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 517
517	14-15	L	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 516
518	16-17	D	Goldammer	1	singend	•			
519	16-17	D	Tümpel mit Seggenbett	Biotop					
520	16-17	D	Schwarzmlan	1	jagend		•		
521	16-17	D	Domgrasmücke	1	singend	•			
522	16-17	D	Mäusebussard	1	Territorialverteidigung	•			Horst unbesetzt aber besetzter Horst in unmittelbarer Umgebung angenommen
523	21-22	G	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 524
524	21-22	G	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 523
525	21-22	G	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 527, 528 & 529
526	21-22	I	Schwarzkehlchen	1	singend	•			
527	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 525
528	21-22	I	Goldammer	1	Männchen		•		anderes Individuum als 525
529	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 525
530	21-22	I	Schwarzmlan	1	rastend		•		
531	21-22	I	Feldlerche	1	singend	•			
532	21-22	I	Schwarzkehlchen	1	Weibchen, Alarm gebend	•			
533	21-22	I	Bluthänfling	1	Männchen, rufend	• ?			mit 536 gepaart ?
534	21-22	I	Domgrasmücke	1	singend				
535	21-22	I	Goldammer	1	Männchen		•		
536	21-22	I	Bluthänfling	1	Weibchen	• ?			mit 533 gepaart ?
537	21-22	I	Feldlerche	1	singend	•			
538	21-22	I	Rotmilan	1			•		
539	21-22	I	Goldammer	1	Männchen, rufend		•		
540	21-22	I	Nilgans	1			•		
541	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			
542	21-22	I	Rotmilan	1	im Flug		•		
543	21-22	I	Goldammer	1	singend	•			
544	21-22	I	Grünspecht	1	singend	•			
545	21-22	I	Neuntöter	2	Paar mit Futter	•			Männchen fing zweimal Beute, Weibchen flog mehrmals mit Futter in eine Hecke; Nest fast sicher präsent
546	22-23	I	Klappergrasmücke	1	singend	•			
547	22-23	I	Domgrasmücke	1	singend	•			
548	22-23	I	Neuntöter	2	Paar schlug Minuten lang und wiederholt Alarm	•			Nest nahezu sicher

549	22-23	I	Goldammer	1	Männchen		•		
550	22-23	I	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 554
551	22-23	I	Bluthänfling	1	Männchen im Flug, rufend		•		
552	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 553
553	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 552
554	22-23	I	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 550
555	22-23	I	Neuntöter	2	Paar, Männchen mit wahrscheinlichem Cosack	•			Nest vermutet; anderes Paar als 556
556	22-23	I	Neuntöter	2	Paar, Männchen singend	•			anderes Paar als 555; Revier
557	22-23	I	Rotmilan	1	jagend		•		
558	22-23	I	Goldammer	1	Männchen		•		
559	22-23	I	Feldlerche	1	singend	•			
560	22-23	I	Goldammer	1	singend	•			
561	22-23	I	Domgrasmücke	1	singend	•			
562	22-23	I	Neuntöter	2	Paar, Männchen	•			Nest nahezu sicher
563	22-23	I	Neuntöter	1	Männchen		•		
564	23-24	I	Goldammer	1	singend	•			
565	23-24	I	Schwarzspecht	1	singend	•			
566	23-24	I	Schwarzspecht	1	singend	•			
567	23-24	I	Rotmilan	1	jagend		•		
568	23-24	I	Neuntöter	2	Paar, Männchen mit möglicher Beute	•			Verhalten des Pairs deutet auf Nest hin
569	23-24	K	Goldammer	1	singend	•			
570	23-24	K	Goldammer	1	singend	•			
571	23-24	K	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 572
572	23-24	K	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 571
573	23-24	K	Grünspecht	1	rufend, im Flug		•		Revier wahrscheinlich (cf. 309)
574	23-24	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 577
575	24-25	K	Goldammer	1	singend	•			
576	24-25	K	Großraubvogel	Horst	scheinbar unbesetzt (16.06.2022)				
577	24-25	K	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 574; wahrscheinlich anderes Individuum als 629
578	24-25	K	Feldlerche	1	singend	•			
579	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			
580	26-27	M	Goldammer	1	singend	•			davon möglicherweise eins der Individuen in 581
581	26-27	M	Goldammer	2	Territorialkampf	•			davon möglicherweise 580 & 584
582	26-27	M	Bluthänfling	1	singend	•			
583	26-27	M	Goldammer	1	Weichen, Alarm gebend	•			mit 584 gepaart ?
584	26-27	M	Goldammer	1	Männchen, singend	•			mit 583 gepaart ?; möglicherweise eins der Individuen in 581; anderes Individuum als 589 & 590
585	26-27	M	Schwarzkehlchen	1	Männchen, Alarm gebend	•			
586	26-27	M	Neuntöter	1	Männchen, Futter tragend	•			
587	26-27	M	Feldlerche	1	singend	•			
588	26-27	M	Domgrasmücke	1	singend	•			
589	26-27	M	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 584 & 590
590	27-28	M	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 589 & 584
591	27-28	M	Feldlerche	1	singend	•			
592	27-28	M	Goldammer	1	singend	•			
593	27-28	M	Pirol	1	singend	•			
594	28-29	N	Grünspecht	1	singend	•			
595	28-29	N	Rotmilan	1	jagend		•		
596	28-29	N	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 604
597	28-29	N	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 604
598	28-29	N	Domgrasmücke	1	singend	•			möglicherweise gleiches Individuum als 599; anderes Individuum als 605
599	28-29	N	Domgrasmücke	1	singend	•			möglicherweise gleiches Individuum als 598
600	28-29	N	Klappergrasmücke	1	singend	•			
601	28-29	N	Stieglitz	1	singend	•			
602	28-29	N	Bluthänfling	1	rufend, im Flug		•		
603	28-29	N	Hausperling	4	2 Männchen, 2 Weibchen	•			
604	28-29	N	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 596, 597 & 605
605	29-30	N	Domgrasmücke	1	singend	•			anderes Individuum als 598
606	29-30	N	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 604
607	29-30	N	Stockente	2	im Flug			•	
608	29-30	N	Goldammer	1	singend	•			
609	29-30	N	Rotmilan	1	jagend		•		
610	29-30	N	Schwarzmilan	1	jagend		•		
611	29-30	N	Klappergrasmücke	1	singend	•			
612	29-30	N	Domgrasmücke	1	singend	•			
613	29-30	N	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 614
614	29-30	N	Feldlerche	1	singend	•			anderes Individuum als 613
615	29-30	M	Neuntöter	2	Männchen, Weibchen	•			
-	29-30	M	Neuntöter	Nest		•			
616	26-27	M	Bluthänfling	1	rufend		•		
617	26-27	M	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 618
618	26-27	M	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 617
619	26-27	M	Goldammer	1	singend	•			anderes Individuum als 618
620	26-27	M	Goldammer	1	Männchen		•		anderes Individuum als 623
621	26-27	M	Schwarzkehlchen	1	singend	•			
622	26-27	M	Bluthänfling	4	2 Männchen, 2 Weibchen		•		
623	26-27	M	Goldammer	1	Männchen		•		anderes Individuum als 620
624	27-28	M	Feldlerche	1	singend	•			
625	24-25	K	Goldammer	1	singend	•			
626	28-29	K	Bluthänfling	1	rufend, im Flug		•		
627	28-29	K	Wachtel	1	singend	•			
628	28-29	K	Hausperling	7	3 Männchen (1 mit Nestmaterial), 4 Weibchen (2 mit Futter)	•			
629	28-29	K	Feldlerche	1	singend	•			wahrscheinlich anderes Individuum als 577
630	28-29	K	Goldammer	1	Männchen		•		
631	28-29	K	Grünspecht	1	singend	•			
632	24-25	K	Goldammer	1	singend	•			
633	28-29	K	Feldlerche	1	singend	•			