

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Parcelle recherchée

Ermsdorf, Bruecherhof et Moserhof(E), 398 / 208









Légende:

SPC

-  Autre
-  Décharge
-  Remblai
-  Réservoir à Mazout

SCA

-  En cours d'assainissement
 -  Nécessitant une intervention
 -  Restriction
 -  Sans restriction
-  site recherche
 -  Communes

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

La base de données CASIPO

La base de données CASIPO fait la distinction entre les surfaces SPC (sites potentiellement contaminés) et les surfaces SCA (sites contaminés ou assainis).

Le cadastre des sites potentiellement contaminés (SPC)

Sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'informations relatives à une utilisation historique du site suite à laquelle une contamination du sol ne peut pas être exclue. Une entrée comme SPC ne veut pas nécessairement dire que le site est pollué. Les sites qui sont repris dans la base CASIPO restent dans la base même si une étude analytique prouve l'absence de contamination. Dans certains cas, une étude historique réalisée par un organisme agréé peut suffire pour prouver que le site n'est pas contaminé.

Dès qu'une étude analytique est à disposition de l'Administration de l'environnement, le site est également repris dans le cadastre des sites contaminés ou assainis.

Le cadastre des sites contaminés ou assainis (SCA)

Ce cadastre reprend tous les sites pour lesquels l'Administration de l'environnement dispose d'une étude analytique qui définit les concentrations en polluants dans le sol. Il informe donc sur le réel état de contamination (ou non-contamination du site) et contient également des informations en relation avec d'éventuels assainissements qui ont eu lieu sur le site.

La classification des sites SCA se fait selon la matrice suivante:

- **sans restriction**: Site sur lequel l'étude historique a écarté tout risque de pollution du sol et sous-sol ou site sur lequel l'étude de sol n'a pas mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02),
- **à restriction**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02), mais où l'affectation ne requiert pas d'assainissement. Il est recommandé de réaliser une étude supplémentaire dans le cas où la documentation existante n'est pas suffisante et où des excavations sont prévues ou dans le cas où l'affectation devient plus sensible,
- **nécessitant une intervention**: Site sur lequel l'étude de sol a mis en évidence des concentrations en polluants > oSW1 (seuil ALEX02) et pour lequel les futures démarches seront à évaluer au cas par cas,
- **en cours d'assainissement**: Site sur lequel des travaux d'assainissement sont en cours.

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés concernés

(1): SPC/12/0181/VER

Surface	SPC/12/0181/VER
Adresse	BRUCHERHAFF RUE DE FOLKENDANGE L-9368
Type	Autre
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.01
Description	Aire de lavage pneus
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	1/00/0378
Historique	2003 - inconnu: 20-Blanchisserie et Car Wash
Commentaire	-

(2): SPC/03/0337/VER

Surface	SPC/03/0337/VER
Adresse	BRUCHERHAFF RUE DE FOLKENDANGE L-9368 FOLKENDANGE
Type	Décharge
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	24.72
Description	Déponie
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	1/00/0378 1/14/0280 1/16/0380 1/19/0081 1/19/0565
Historique	2003 - inconnu: 15-Décharge 2003 - inconnu: 20-Blanchisserie et Car Wash
Commentaire	- Déchets de démolition inertes, terres et rochers déblayées (1.500.000 m3)

(3): SPC/12/0180/VER

Surface	SPC/12/0180/VER
Adresse	BRUCHERHAFF RUE DE FOLKENDANGE L-9368 FOLKENDANGE
Type	Autre
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0.08
Description	Aire de stationnement - aire de ravitaillement
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	1/00/0378
Historique	2003 - inconnu: 12-Dépôt, Entrepôt, Circuit de test, Commerce de charbon
Commentaire	-

Extrait du Cadastre des sites potentiellement pollués

Sites potentiellement contaminés pouvant avoir une influence sur la parcelle

(0): SPC/21/0438/VER

Surface	SPC/21/0438/VER
Adresse	BRUCHERHOF L-9368 FILKENDANGE
Type	Autre
Site(s) lié(s)	-
Surface (ha)	0
Description	Transformateur
Dossiers SSC	-
Dossiers DEC	-
Historique	1969 - 2002: 10-Transformateurs
Commentaire	-ancien trafo avec PCB, nouveau trafo sans PCB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Administration de l'environnement via caddech@ae.v.etat.lu