





Nom du plan/projet :		Remembrement de Wintrange				
Site Natura 2000		Nom : Région de la Moselle supérieure		zone "Habitats"		zone de protection pour les oiseaux
Promoteur du projet :		Numéro: LU0001029		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autorités :		Office national du Remembrement				
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable						
Code UE	Espèces inscrites à l'annexe IV de la directive FFH Papillons	Description de l'espèce / Sensibilité	Affectation	Explications concernant l'atteinte	Infractions	Explications concernant les infractions potentielles
1035	<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Leucorrhine à large queue)	Habitat: Cette libellule fréquente les mares, étangs et lacs eutrophes, mésotrophes et oligotrophes, tourbeux ou non, en paysage souvent forestier et riches en végétation aquatique immergée et flottante, telle que nénuphars et polamots.	■	Cette espèce est présente dans les Baggerweiheren depuis 1997; sa présence dans la zone d'étude marquée par la présence de 2 étangs n'est pas à exclure.	■	Vu que la partie du secteur comprenant l'habitat de cette espèce (plans d'eau) reste inchangée, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.
1042	<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Leucorrhine à gros thorax)	Habitat: Cette libellule fréquente les plans d'eau douce souvent mésotrophes, où la végétation est souvent abondante: lacs en forêt, bas marais, bras morts, canaux peu fréquentés.	■	Cette espèce est présente dans les Baggerweiheren (2006); sa présence dans la zone d'étude marquée par la présence de 2 étangs n'est pas à exclure.	■	Vu que la partie du secteur comprenant l'habitat de cette espèce (plans d'eau) reste inchangée, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.
1058	<i>Phengaris arion</i> (Azuré du serpolet)	Habitat: clairières, lieux herbus secs. Plante-hôte: Thym (<i>Thymus spec.</i>) et origan (<i>Origanum vulgare</i>) Plantes nectarifères: Thym, origan.	■	Cette espèce a pu être observée de manière ancienne au lieu-dit Kleiberg à Schengen (1975); sa présence dans la zone d'étude marquée par la présence de friches herbeuses n'est pas à exclure.	■	Étant donné l'ancienneté de la donnée (1975), le nombre limité d'habitats appropriés et vu que les parties du secteur comprenant des structures naturelles (pelouses, prairies et friches au sein du corridor écologique formé par le vallon "Wäisselälchen") restent inchangées, une incidence significative sur l'espèce peut être exclue.
1060	<i>Lycena dispar</i> (Cuvré des marais)	Habitat: Prairies et friches humides, zones humides. <u>Plantes nourricières des chenilles</u> : Espèces du genre Rumex, pauvres en oxalate.	■	Le Cuvré des marais est présent de manière régulière au niveau des étangs Baggerweiheren. En revanche, la dernière donnée proche de Wintrange ou de la zone d'étude ("Donatusberg") date de 1972 (MNH-N 2020). Par ailleurs, les plantes nourricières du genre Rumex sont peu présentes dans la zone d'étude: les habitats potentiels ne sont donc pas présents. On peut considérer cette espèce comme absente de la zone d'étude.	■	Étant donné que la zone d'étude ne comprend pas d'habitats appropriés (quasi-absence de la plante-hôte sur le site de projet), une incidence significative sur l'espèce peut être exclue.

Remembrement de Wintrange													
Nom : Région de la Moselle supérieure		zone "Habitats"		zone de protection pour les oiseaux									
Numéro: LU0001029		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
Office national du Remembrement													
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable													
Espèces inscrites à l'annexe IV de la directive FFH Amphibiens		Description de l'espèce / Sensibilité		Affectation		Explications concernant l'affectation		Infractions		Explications concernant les infractions potentielles			
Code UE													
1166		Triturus cristatus (Triton crêté)		Habitat: Mares et étangs ouverts méso- à eutrophes et riches en végétation aquatique. La présence de plantes immergées est nécessaire, puisque les femelles fécondées y déposent leurs oeufs.				Le Triton crêté est présent de manière régulière au niveau des étangs Baggerweileren. De même, la dernière donnée proche de Wintrange ou de la zone d'étude ("Fälsberg") date de 2003 (MNHN 2020), mais selon le bureau Ecotop, le triton crêté était encore présent sur ce site en 2014. Vu la présence de l'espèce sur ces sites, et la présence de deux étangs dans la zone d'étude, la présence du triton crêté n'est pas à exclure dans la zone de projet.				Vu que la partie du secteur comprenant l'habitat du triton crêté (plans d'eau) reste inchangée, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.	
1207		Pelophylax lessonae (Petite Grenouille verte)		Habitat terrestre: Prairies, pâturages, bois, tourbières et plaines inondables. Eaux de frai: Eaux stagnantes de petite à moyenne taille et fossés en prairie à écoulement lent. Nourriture: Insectes, araignées, vers, escargots, petits amphibiens (aussi les congénères). Comportement migratoire: Habitats terrestres situés principalement à proximité des frayères. Migration d'individus isolés sur des distances allant jusqu'à 2 km. La distribution de l'espèce au Luxembourg est mal connue en raison de la difficulté de distinguer la Petite Grenouille verte de la Grenouille comestible (Pelophylax esculentus).				La petite grenouille verte est présente de manière régulière au niveau des étangs Baggerweileren. Vu la présence de l'espèce sur ces sites, et la présence de deux étangs dans la zone d'étude, la présence de cette espèce n'est pas à exclure dans la zone de projet.				Vu que la partie du secteur comprenant l'habitat de la petite grenouille verte (plans d'eau) reste inchangée, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.	

Nom du plan/projet :		Remembrement de Wintrange				
Site Natura 2000		Nom : Région de la Moselle supérieure		zone "Habitats"		
Promoteur du projet :		Numéro: LU0001029		<input type="checkbox"/>		
Autorités :		Office national du Remembrement				
		Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable				
Code UE	Espèces inscrites à l'annexe IV de la directive FFH Reptiles	Description de l'espèce / Sensibilité	Affectation	Explications concernant l'affectation	Infraction	Explications concernant les infractions potentielles
1256	<i>Podarcis muralis</i> (Lézard des murailles)	Etat de conservation: Défavorable <u>Habitat</u> : Roches exposées au soleil, éboulis, bords de zones de démolition, prairies sèches, carrières, voies ferrées, murs secs et bâtiments historiques avec maçonnerie nue. Des populations importantes se développent aussi dans les zones habitées. <u>Ponté</u> : Dans des couloirs souterrains fouillés, plus rarement dans les creusets de roches et de murs ou sous des pierres. <u>Nourriture</u> : Insectes, araignées, vers et autres petits animaux.	■	L'espèce est présente non loin de la zone d'étude, au niveau de Wintrange (MNH-N 2020). Localement, les pelouses et les zones de bordures herbeuses des parcelles forment des habitats relativement favorables au Lézard des murailles, même si la zone d'étude ne comporte pas de murs ou de roches.	■	Dans le cadre du projet aucun habitat de l'espèce ne sera détruit de manière définitive. Le cas échéant, les chantiers peuvent engendrer une mortalité directe d'individus, ce qui constitue une infraction par rapport aux dispositions de la directive. De même, en cas de présence de l'espèce, la mise en oeuvre du projet entraîne une destruction temporaire des habitats. Des études supplémentaires seraient nécessaires pour vérifier la présence de cette espèce et sa répartition dans la zone d'étude.
1261	<i>Lacerta agilis</i> (Lézard agile)	Etat de conservation: Défavorable <u>Habitat</u> : Landes, surfaces forestières ouvertes, Roches exposées au soleil, éboulis, bords de démolition, prairies sèches, carrières. <u>Ponté</u> : Terrains sableux, diverses anfractuosités et couloirs souterrains (murs de pierres), tas de compost. <u>Nourriture</u> : Insectes, araignées, vers et autres petits animaux.	■	L'espèces est présente non loin de la zone d'étude, au lieu-dit "Quarten", avec une dernière donnée datant de 2013 (MNH-N 2020, confirmé par le bureau Ecotop). Cependant, les seuls habitats favorables au Lézard agile se trouvent au niveau des pelouses sèches situées dans la partie nord-ouest du projet.	■	Dans le cadre du projet aucun habitat de l'espèce ne sera détruit, vu que la partie du secteur comprenant les pelouses reste inchangée. On peut ainsi exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Des études supplémentaires ne sont pas nécessaires.




Remembrement de Wintrange					
Nom : Région de la Moselle supérieure					
Site Natura 2000		Numéro: LU0001029			
Promoteur du projet :		Office national du Remembrement			
Autorités :		Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable			
1283	Coronella austriaca (Coronelle lisse)	<p>Etat de conservation: mauvais</p> <p>Habitat: Habitats semi-ouverts, secs et exposés au soleil avec une végétation basse, par exemple pentes rocheuses, vignobles en jachère, prairies sèches, lisières de forêt, landes, anciennes carrières, sablières, ruines, etc.</p> <p>Pont: Ovivipare. Les nouveaux-nés naissent complètement développés dans un œuf, qui se présente comme une membrane élastique, qu'ils doivent percer immédiatement.</p> <p>Nourriture: Principalement d'autres reptiles (lézards et orvets), mais aussi de petits mammifères et de gros insectes.</p> <p>En raison de leur mode de vie caché, la répartition de la Coronelle lisse au Luxembourg n'est pas suffisamment connue.</p>	<p>La Coronelle lisse n'a pas été recensée au sud de Remich, malgré une assez bonne répartition globale de cette espèce dans la vallée de la Moselle (MNHN 2020). Pour autant, vu la présence de pelouses, de zones herbeuses et de parcelles en friche, la présence de cette espèce dans la zone d'étude n'est pas totalement à exclure.</p>	<p>■</p>	<p>Dans le cadre du projet aucun habitat de l'espèce ne sera détruit de manière définitive. Le cas échéant, les chantiers peuvent engendrer une mortalité directe d'individus, ce qui constitue une infraction par rapport aux dispositions de la directive. De même, en cas de présence de l'espèce, la mise en oeuvre du projet entraîne une destruction temporaire des habitats. Des études supplémentaires seraient nécessaires pour vérifier la présence de cette espèce et sa répartition dans la zone d'étude.</p>

Annexe 6: Évaluation des incidences sur les espèces à protection stricte - version détaillée

Nom du plan/projet :		Remembrement de Wintrange				
Site Natura 2000		Nom : Région de la Moselle supérieure		zone de protection pour les oiseaux		
Promoteur du projet :		Numéro: LU0001029		<input type="checkbox"/>		
Autorités :		Office national du Remembrement		zone "Habitats"		
		<input checked="" type="checkbox"/>				
		Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable				
Code UE	Espèces inscrites à l'annexe IV de la directive FFH Chiroptères	Description de l'espèce / Sensibilité	Affectation	Explications concernant l'affectation	Infractions	Explications concernant les infractions potentielles
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Grand rhinolophe)	<u>Habitat</u> : Les milieux structurés mixtes, semi-ouverts sont utilisés comme zone de chasse. Gîtes de mise bas: combles et greniers d'envergure moyenne (église, granges etc.). Gîtes d'hibernation: cavités et grottes naturelles, mines délaissées.	<input checked="" type="checkbox"/>	La zone d'étude est située dans le rayon d'action de la colonie reproductrice de Bech-Kleimmacher, située à 2,4 km environ du projet. Elle constitue ainsi un territoire de chasse potentiel pour cette colonie. Pour autant, elle n'en constitue pas un des noyaux principaux (Institut für Tierökologie und Naturbildung 2012). Selon le plan d'action pour cette espèce, la destruction de structures naturelles constitue un des facteurs de déclin.	<input checked="" type="checkbox"/>	Vu que les parties du secteur comprenant des structures naturelles (pelouses, forêts, corridor écologique formé par le vallon "Wäissestälchen") restent inchangées, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.
1308	<i>Barbastella barbastellus</i> (Barbastelle d'Europe)	<u>Habitat</u> : Milieux forestiers divers, assez ouverts et milieux agricoles traditionnels avec haies et lisières. <u>Gîte d'été</u> : Arbres vivants ou morts, poutres. <u>Gîtes d'hibernation</u> : Caves, ouvrages militaires, ruines, souterrains.	<input checked="" type="checkbox"/>	Cette espèce a été recensée dans la forêt de Remich ("Hémecher Bësch"), à plus de 4 km de la zone d'étude (ANF 2022). La présence de l'espèce n'est pas à exclure dans la zone d'étude, dont les massifs forestiers sont susceptibles d'en représenter un terrain de chasse.	<input checked="" type="checkbox"/>	Vu que les parties du secteur comprenant des structures naturelles (pelouses, forêts, corridor écologique formé par le vallon "Wäissestälchen") restent inchangées, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.

Remembrement de Wintrange		zone "Habitats"		zone de protection pour les oiseaux	
Nom du plan/projet :	Nom : Région de la Moselle supérieure				
Site Natura 2000	Número: LU0001029	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Promoteur du projet :	Office national du Remembrement				
Autorités :	Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable				
1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Pipistrelle commune)	<p><u>État de conservation:</u> Favorable.</p> <p>Considérée comme apte culturelle typique en Europe centrale (Chauve-souris domestique).</p> <p><u>Gîtes d'hivernation:</u> Endroits inaccessibles comme des fissures de rochers, de parois, dans des grottes et des galeries.</p> <p><u>Gîtes d'été:</u> Derrière les revêtements muraux, dans les saisons de volets, entre les chevrons. Les complexes de quartiers différents sont typiques: ils se composent de nombreux quartiers individuels, entre lesquels un changement a lieu à des intervalles d'environ 12 jours.</p> <p><u>Habitats de chasse:</u> De préférence le long des structures boisées (haies, lisières de forêt) et des eaux ainsi que dans le cône lumineux des lumières dans la zone urbaine. La distance entre les zones de chasse et le quartier n'est généralement que d'environ 2 km.</p>	■	<p>Ce chiroptère a été recensé au niveau des Baggenweihen, encore en 2019 (MNHN 2020). Étant donné que des quartiers potentiels se trouvent à proximité de la zone du projet et que les alentours de la zone conviennent comme habitat de chasse, la présence de l'espèce ne peut pas être exclue.</p>	<p>Dans le cadre de ce projet ni des gîtes ni des individus de l'espèce ne seront endommagés. Étant donné que les zones propices à la chasse de la Pipistrelle commune ne seront pas détériorées de manière significative par la mise en œuvre du projet et que des perturbations importantes de la population locale peuvent être exclues, on peut exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Une étude détaillée n'est pas nécessaire pour cette espèce.</p>
1312	<i>Myotis noctula</i> (Noctule commune)	<p><u>État de conservation:</u> Mauvais</p> <p><u>d'hivernation:</u> Grandes cavités dans les arbres parfois aussi dans les fissures de rochers.</p> <p><u>Gîtes:</u> Hibernation en colonies.</p> <p><u>d'été:</u> Principalement dans les forêts (cavités d'arbres), également dans les nichoirs ou dans les crevasses des bâtiments de grande hauteur.</p> <p><u>Habitats de chasse:</u> Grandes clairières et prairies dans les forêts, terres cultivées, plans d'eau, au-dessus des zones urbanisées. Préfère les surfaces ouvertes et non obstruées.</p>	■	<p>La Noctule commune a été recensée à proximité de la zone d'étude, au lieu-dit Réif en 2005 et dans les Baggenweihen en 2010 (MNHN, 2020). Des arbres à cavités se trouvant sur la zone d'étude, une occupation de ces cavités par la Noctule commune n'est pas exclue.</p>	<p>Dans le cadre de ce projet ni des gîtes ni des individus de l'espèce ne seront endommagés. Étant donné que les zones propices à la chasse ne seront pas détériorées de manière significative par la mise en œuvre du projet et que des perturbations importantes de la population locale peuvent être exclues, on peut exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Une étude détaillée n'est pas nécessaire pour cette espèce.</p>

Nom du plan/projet :		Remembrement de Wintrange			
Site Natura 2000		Nom : Région de la Moselle supérieure		zone de protection pour les oiseaux	
Promoteur du projet :		Numéro: LU0001029		<input type="checkbox"/>	
Autorités :		Office national du Remembrement		zone "Habitats"	
		Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable		<input checked="" type="checkbox"/>	
1314	<i>Myotis daubentonii</i> (Murm de Daubenton)	<p><u>État de conservation:</u> Favorable.</p> <p><u>Gîtes d'hibernation:</u> Grottes, tunnels, galeries, caves, même dans les anciens puits et canaux. Souvent caché profondément dans des crevasses ou des trous.</p> <p><u>Gîtes d'été:</u> Principalement des creux d'arbres, mais les murs, les greniers). En forêt, les colonies changent régulièrement entre plusieurs gîtes. Les quartiers des mâles sont de préférence situés à des endroits plus frais (ponts, têtes de pont, crevasses dans les bâtiments, etc.).</p> <p><u>Habitats de chasse:</u> La chasse a lieu presque exclusivement sur et au-dessus des eaux stagnantes ou à faible courant. En règle générale, les zones de chasse visitées par des couloirs de vol fixes sont situées dans un rayon de 8 km autour des quartiers.</p>	■	Le Murin de Daubenton est présent de manière régulière au niveau des Baggenweiheren (MNH-NL 2020). On peut supposer que la zone d'étude et notamment les deux étangs constituent un terrain de chasse de l'espèce. La présence du Murin de Daubenton dans la zone de planification doit donc être envisagée.	<p>Dans le cadre de ce projet ni des gîtes ni des individus de l'espèce ne seront endommagés. Étant donné que les zones propices à la chasse ne seront pas détériorées de manière significative par la mise en oeuvre du projet et que des perturbations importantes de la population locale peuvent être exclues, on peut exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Une étude détaillée n'est pas nécessaire pour cette espèce.</p>
1317	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Pipistrelle de Nathusius)	<p><u>État de conservation:</u> Inconnu.</p> <p><u>Chauve-souris forestière de plaine.</u></p> <p><u>Gîtes d'hibernation:</u> Cavités arboricoles, fissures et décollements d'écorce, bardage en bois des façades, parfois tas de bois.</p> <p><u>Gîtes d'été:</u> Gîtes arboricoles, branches creuses, arbres morts, quelquefois aussi les combles.</p> <p><u>Habitats de chasse:</u> Massifs boisés, haies, lisières, souvent aussi zones humides: forêts alluviales, cours d'eau, marécages. La distance entre les zones de chasse et le quartier peut aller jusqu'à 6 km.</p>	■	Ce chiroptère a été recensé au lieu-dit Grouf (Schengen) en 2007 (MNH-NL 2020). Étant donné que des quartiers potentiels se trouvent à proximité de la zone du projet et que les alentours de la zone conviennent comme habitat de chasse, la présence de l'espèce ne peut pas être exclue.	<p>Dans le cadre de ce projet ni des gîtes ni des individus de l'espèce ne seront endommagés. Étant donné que les zones propices à la chasse ne seront pas détériorées de manière significative par la mise en oeuvre du projet et que des perturbations importantes de la population locale peuvent être exclues, on peut exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Une étude détaillée n'est pas nécessaire pour cette espèce.</p>

Remembrement de Wintrange					
Nom : Région de la Moselle supérieure		zone "Habitats"		zone de protection pour les oiseaux	
Numéro: LU0001029		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Office national du Remembrement					
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable					
		<p><u>Etat de conservation:</u> Extrêmement rare.</p> <p><u>Gîtes d'hibernation:</u> Grottes, galeries et caves à l'abri du gel.</p> <p>Gîtes d'été: Cavités dans les arbres et derrière l'écorce dans les fissures des arbres ou dans des nichoirs souvent aussi dans les bâtiments.</p> <p>Les distances parcourues entre les quartiers d'été et les gîtes d'hibernation peuvent s'élever à 250 km.</p> <p><u>Habitats de chasse:</u> Vastes et anciennes forêts humides avec des plans d'eau, le long des lisières de forêts et également près de haies, de rangées d'arbres et de bosquets dans les champs. En règle générale, les zones de chasse se situent dans un rayon allant jusqu'à 10 km autour des quartiers. Parcourent des couloirs de vol fixes pour rejoindre leurs territoires de chasse.</p>		<p>Le Murin de Brandt resp. le groupe <i>Myotis brandtii/Myotis mystacinus</i> a été observé en 1999 à Remich et en 2007 au lieu-dit Grouf (Schengen) (MNHN 2020). Les deux étangs et leurs environs conviennent comme habitats de chasse potentiels du Murin de Brandt. De plus il y a des arbres creux sur le site dont une occupation par l'espèce (gîte d'été) ne peut pas être exclue.</p>	
1320	<i>Myotis brandtii</i> (Murin de Brandt)				<p>Dans le cadre de ce projet ni des gîtes ni des individus de l'espèce ne seront endommagés. Étant donné que les zones propices à la chasse ne seront pas détériorées de manière significative par la mise en oeuvre du projet et que des perturbations importantes de la population locale peuvent être exclues, on peut exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Une étude détaillée n'est pas nécessaire pour cette espèce.</p>
1321	<i>Myotis emarginatus</i> (Vespertillon à oreilles échancrées)	<p><u>Habitat:</u> Milieux structurés comportant haies, lisières et ripisylves. Gîtes de mise bas: combles et greniers d'envergure moyenne (église, granges etc.). Gîtes d'hibernation: parties profondes de gîtes souterrains d'un certain volume.</p>		<p>La zone d'étude est située dans le rayon d'action de la colonie reproductrice de Bech-Kleinmacher, située à 2,4 km environ du projet. Elle constitue ainsi un territoire de chasse potentiel pour cette colonie. Pour autant, elle ne semble pas en constituer un des noyaux principaux (Institut für Tierökologie und Naturbildung 2009). Selon le plan d'action pour cette espèce, la destruction de structures naturelles constitue un des facteurs de déclin.</p>	<p>Vu que les parties du secteur comprenant des structures naturelles (pelouses, forêts, corridor écologique formé par le vallon "Wäissestälchen") restent inchangées, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.</p>

Nom du plan/projet :		Remembrement de Wintrange				
Site Natura 2000		Nom : Région de la Moselle supérieure				
Promoteur du projet :		Numéro: LU0001029				
Autorités :		Office national du Remembrement				
		Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable				
			<input checked="" type="checkbox"/>	zone "Habitats"	<input type="checkbox"/>	zone de protection pour les oiseaux
1322	<i>Myotis nattereri</i> (Murin de Natterer)	<u>État de conservation:</u> Défavorable. <u>Gîtes</u> <u>d'hibernation:</u> Grottes, tunnels, bunkers, caves. Hiberner également dans les débris du sol. <u>Gîtes estivaux:</u> Dans les cavités des arbres de forêts de feuillus, mais également dans des nichoirs ou sous des charpentes. <u>Habitats de chasse:</u> Au-dessus de pâturages, dans les forêts de feuillus et le long des allées et des cours d'eau, dans les vergers, dans des zones humides.	■	Le murin de Natterer a été recensé à proximité de la zone d'étude, au lieu-dit Réif en 2005 (MNH-N, 2020). Des arbres à cavités se trouvant sur la zone d'étude, une occupation de ces cavités par cette espèce n'est pas exclue.	■	Dans le cadre de ce projet ni des gîtes ni des individus de l'espèce ne seront endommagés. Étant donné que les zones propices à la chasse ne seront pas détériorées de manière significative par la mise en oeuvre du projet et que des perturbations importantes de la population locale peuvent être exclues, on peut exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Une étude détaillée n'est pas nécessaire pour cette espèce.
1323	<i>Myotis bechsteinii</i> (Murin de Bechstein)	<u>Habitat:</u> Espèce arboricole vivant dans les forêts de feuillus et les forêts mixtes humides. <u>Gîtes de mise-bas:</u> Trous d'arbre ou derrière l'écorce fendue de troncs d'arbres caducs. <u>Gîtes d'hibernation:</u> Trous d'arbres, mais aussi cavités souterraines.	■	Cette espèce a été recensée en 2005 dans une forêt située dans les environs (lieu-dit "Reef"), à près d'1 km de la zone d'étude (MNH-N 2020). La présence de l'espèce est possible dans la zone d'étude, dont les massifs forestiers sont susceptibles d'en représenter un terrain de chasse.	■	Vu que les parties du secteur comprenant des structures naturelles (forêts) restent inchangées, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.
1324	<i>Myotis myotis</i> (Grand Murin)	<u>État de conservation:</u> Défavorable. <u>Gîtes</u> <u>d'hibernation:</u> Grottes sans risque de gel ou installations souterraines, certains animaux passent également l'hiver dans des crevasses. <u>Gîtes d'été:</u> En Europe centrale, les gîtes d'été se trouvent presque exclusivement dans les greniers et seulement occasionnellement dans les tunnels ou les caves. Les distances parcourues entre les gîtes d'hibernation et les gîtes d'été peuvent être de plusieurs centaines de kilomètres. <u>Habitats de chasse:</u> Forêts pauvres en buissons, aussi dans les vallées de prairies, près de l'eau, dans des paysages semblables à des parcs et dans des localités. Pour la chasse, des distances allant jusqu'à 20 km sont couvertes à partir du quartier.	■	Cette espèce a été recensée en 2005 dans une forêt située dans les environs (lieu-dit "Reef"), à près d'1 km de la zone d'étude (MNH-N 2020). La présence de l'espèce est possible dans la zone d'étude, dont les massifs forestiers sont susceptibles d'en représenter un terrain de chasse.	■	Vu que les habitats potentiels (forêts) ne sont pas concernés par le projet et que les parties du secteur comprenant des structures naturelles (pelouses, forêts, corridor écologique formé par le vallon "Wäisselälchen") restent inchangés, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte significative sur cette espèce.

Remembrement de Wintrange				
Nom : Région de la Moselle supérieure				
Numéro: LU0001029				
Office national du Remembrement				
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable				
zone "Habitats"				
zone de protection pour les oiseaux				

Remembrement de Wintrange						
Nom du plan/projet :		Nom : Région de la Moselle supérieure				
Site Natura 2000		Numéro: LU0001029		<input checked="" type="checkbox"/>	zone "Habitats"	
Promoteur du projet :		Office national du Remembrement				
Autorités :		Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable				
1330	<i>Myotis mystacinus</i> (Murin à moustaches)	<u>Etat de conservation:</u> Extrêmement rare. <u>Gîtes d'hibernation:</u> Grottes, tunnels et caves. <u>Gîtes d'été:</u> Il est peu exigeant dans le choix de ses gîtes d'été. Il s'établit de préférence dans les fissures de bâtiments, mais aussi derrière les volets, dans les cavités des arbres, derrière l'écorce des arbres ou dans les nichoirs. <u>Habitats de chasse:</u> Aime avant tout chasser près de cours d'eau à proximité des forêts, en bordure de forêt, ainsi que dans les parcs, les jardins et les agglomérations. Il affectionne un paysage richement structuré et boisé. Il vole souvent le long d'éléments linéaires tels que les lisières et les chemins de forêt.	<input type="checkbox"/>	Le Murin à moustaches resp. le groupe <i>Myotis brandtii/Myotis mystacinus</i> a été observé en 2007 au lieu-dit Grouf (Schengen) (MNH-N 2020). Les deux étangs et leurs environs conviennent comme habitats de chasse potentiels du Murin à moustaches. De plus il y a des arbres creux sur le site, en milieu forestier, dont une occupation par l'espèce (gîte d'été) ne peut pas être exclue.	<input type="checkbox"/>	Dans le cadre de ce projet ni des gîtes ni des individus de l'espèce ne seront endommagés. Étant donné que les zones propices à la chasse ne seront pas détériorées de manière significative par la mise en oeuvre du projet et que des perturbations importantes de la population locale peuvent être exclues, on peut exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Une étude détaillée n'est pas nécessaire pour cette espèce.
1331	<i>Nyctalus leisleri</i> (Noctule de Leisler)	<u>État de conservation:</u> Défavorable <u>Espèce forestière des massifs à essences caduques assez ouverts.</u> <u>Gîtes d'hibernation:</u> Cavités dans les arbres, parfois aussi dans les conduits de cheminée. <u>Gîtes d'été:</u> Principalement dans les forêts (cavités d'arbres), avec souvent un espace dégagé pour l'envol; également dans les nichoirs ou dans les bâtiments (isolation de toiture, parois creuses etc.). <u>Habitats de chasse:</u> Forêts caduques ouvertes, boisements divers, plans d'eau et eaux calmes, également vergers et zones urbanisées (lampadaires). La distance entre les zones de chasse et le quartier est en général à moins de 10 km.	<input type="checkbox"/>	La Noctule de Leisler a été recensée à proximité de la zone d'étude, au lieu-dit Réif en 2005 (MNH-N, 2020). Des arbres à cavités se trouvant sur la zone d'étude, en milieu forestier, une occupation de ces cavités par la Noctule de Leisler n'est pas exclue.	<input type="checkbox"/>	Dans le cadre de ce projet ni des gîtes ni des individus de l'espèce ne seront endommagés. Étant donné que les zones propices à la chasse ne seront pas détériorées de manière significative par la mise en oeuvre du projet et que des perturbations importantes de la population locale peuvent être exclues, on peut exclure des infractions du projet par rapport aux dispositions de la directive. Une étude détaillée n'est pas nécessaire pour cette espèce.

Remembrement de Wintrange						
Nom : Région de la Moselle supérieure		zone "Habitats"		zone de protection pour les oiseaux		
Site Natura 2000		Numéro: LU0001029		<input type="checkbox"/>		
Office national du Remembrement						
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable						
Promoteur du projet :						
Autorités :						
Code UE		Espèces inscrites à l'annexe IV de la directive FFH Rongeurs				
1341	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Muscardin)	<u>Etat de conservation:</u> Favorable <u>Habitat:</u> Forêts à feuilles caduques et mixtes avec une strate arbustive prononcée, taillis et autres zones de succession de bosquets, lisières de forêts, buissons, haies de champs, jardins, également près des habitations. <u>Emplacement des nids:</u> Nid d'été suspendu librement dans une végétation dense (ligneuse), également dans les cavités des arbres et dans les nichoirs. Nid d'hiver dans la litière de feuilles sur le sol. <u>Nourriture:</u> Bourgeons, fleurs, baies, noix, graines, mais aussi insectes, chenilles et oeufs d'oiseaux.	<input type="checkbox"/>	Affectation	Explications concernant l'affectation	Infractions
Le Muscardin a été observé dans les environs, en 2017 ("Musellänglen") et en 2019 ("Wald") (MNHN 2020). Étant donné qu'il existe localement des structures d'habitat appropriées pour le Muscardin dans la zone du projet et dans les environs, la présence de cette espèce ne peut pas être exclue.						
<input type="checkbox"/>						
Même si la plupart des habitats potentiels restent inchangés, on ne peut exclure que le chantier de remembrement entraînera localement un défrichement de buissons et de haies. Si le Muscardin occupe ces habitats potentiellement appropriés, des individus peuvent être tués, dérangés ou blessés pendant la phase de construction. Des infractions par rapport aux dispositions légales en relation avec la protection de cette espèce ne peuvent pas être exclues. Des études complémentaires doivent être menées afin de déterminer l'occurrence du Muscardin dans la zone de projet.						
Code UE		Espèces inscrites à l'annexe IV de la directive FFH Prédateurs				
1363	<i>Felis silvestris</i> (Chat sauvage)	<u>Etat de conservation:</u> Défavorable <u>Habitat:</u> Forêts proches de leur état naturel avec un développement forestier dynamique, lisières de forêts, zones de chablis et prairies forestières, également des terres ouvertes à proximité des forêts. <u>Cachettes de jour:</u> Grottes, niches rocheuses, piles de bois, sièges hauts, terriers de renard et de blaireaux et autres cachettes sèches et abritées. <u>Nourriture:</u> Principalement des campagnols, mais aussi d'autres petits mammifères, amphibiens, lézards, plus rarement oiseaux et poissons.	<input type="checkbox"/>	Affectation	Explications concernant l'affectation	Infractions
Le chat sauvage a été observé à plusieurs reprises au niveau de Wellenstein et au lieu-dit Stromberg, les dernières données datant de 2017. La présence du Chat sauvage dans les forêts environnantes et le long des lisières forestières ne peut donc pas être exclue.						
<input type="checkbox"/>						
En ce qui concerne le Chat sauvage, on peut exclure des infractions par rapport aux dispositions européennes. Ni les individus ni les habitats de l'espèce ne seront touchés directement par la mise en œuvre du projet. Par rapport à la situation existante, des dérangements pour cette espèce farouche n'augmenteront pas de façon significative. Le couloir d'importance européenne situé à l'ouest de la zone d'étude (Elvange) est suffisamment éloigné et ne sera pas touché par le projet. Des infractions par rapport aux dispositions légales en relation avec les espèces à protection stricte ne sont pas à attendre pour cette espèce.						

Évaluation de l'affectation: ■ oui ■ possible ■ non ■ pas exclues ■ exclues

Infractions relatives aux dispositions en relation avec les espèces à protection stricte: ■ oui ■ pas exclues ■ exclues