

| Nom du plan/projet : | | Remembrement de Wintrange | | | | |
|----------------------|---|--|-------------|---|--------------------|--|
| Site Natura 2000 | | Nom : Région de la Moselle supérieure | | | zone "Habitats" | |
| Promoteur du projet: | | Numéro: LU0001029 | | | zone "Oiseaux" | |
| | | Office national du Remembrement | | | | |
| Autorités : | | Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable | | | | |
| Code UE | Types d'habitats prioritaires inscrites à l'annexe I de la directive FFH | Description de l' habitat / Sensibilité | Affectation | Explications concernant l'affectation | Niveau d'incidence | Explications concernant le niveau d'incidences et nécessité d'analyses supplémentaires (plus approfondies) à engager |
| 6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | Au Luxembourg, ce type d'habitat apparaît en tant qu'associations durables surtout sur des milieux secs, sur des sites extrêmes (versants et sommets rocheux); il peut aussi s'étendre à des milieux secondaires comparables. <u>Menaces principales:</u> Abandon de la gestion (embuissonnement), intensification de l'agriculture (pâturage intensif, apport d'engrais), reboisement, urbanisation. | ■ | Deux surfaces de pelouses sont situées au sein même de la zone d'étude, à l'intérieur de la zone "Habitats", et occupent une surface totale de 0,18 ha environ. Pour autant, ces surfaces ne sont pas concernées par le projet: la partie située à l'intérieur de la zone Habitats reste inchangée. | ■ | Vu que la partie du secteur comprenant cet habitat reste inchangée, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |
| 9180 | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | Forêts fraîches et humides sur pentes plus ou moins abruptes, Forêts de ravins avec fougères abondantes. <u>Menaces principales:</u> Gestion sylvoicole non adaptée, surexploitation touristique, utilisation des ravins comme décharges sauvages, risques d'érosion. | ■ | Ce type d'habitat n'est pas présent au sein ou à proximité de la zone d'étude. | ■ | Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |
| 91E0 | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Formations riveraines et forêts alluviales de saules, de frênes et d'aulnes occupant la partie inondable du lit des cours d'eau. <u>Menaces principales:</u> défrichements, plantations, aménagements hydrauliques. | ■ | Ce type d'habitat n'est pas présent au sein ou à proximité de la zone d'étude. | ■ | Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |

| Remembrement de Wintrange | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|--------------------|--|
| Nom du plan/projet : | | | | | | |
| Site Natura 2000 | | | | | | |
| Numéro: LU0001029 | | | | | | |
| Office national du Remembrement | | | | | | |
| Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable | | | | | | |
| Code UE | Types d'habitats non-prioritaires inscrites à l'annexe I de la directive FFH | Description de l'habitat / Sensibilité | Affectation | Explications concernant l'affectation | Niveau d'incidence | Explications concernant le niveau d'incidences et nécessité d'analyses supplémentaires (plus approfondies) à engager |
| 3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l'Isoëto-Nanojuncetea | Associations pionnières instables de joncs nains et associations de fonds d'étangs caractérisés par un dessèchement progressif. Menaces principales: eutrophisation, acidification par dépôts aériens de composés azotés et soufrés, décharges sauvages, activités de loisir. | ■ | Ce type d'habitat n'est pas présent au sein ou à proximité de la zone d'étude. | ■ | Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |
| 3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | Associations de Characées qui colonisent le fond d'eaux propres, claires et plus ou moins profondes. Menaces principales: destruction des cours d'eau, eutrophisation, décharges sauvages, activités de loisir. | ■ | Ce type d'habitat n'est pas présent au sein ou à proximité de la zone d'étude. | ■ | Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |
| 3150 | Eaux eutrophes avec végétation de type Magnopotamion ou Hydrocharition | Eaux dormantes méso- à eutrophes à associations de potamois et de Lemnacées. Menaces principales: pollution, décharges sauvages, activités de loisir. | ■ | Ce type d'habitat n'est pas présent au sein ou à proximité de la zone d'étude. | ■ | Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |

| Remembrement de Wintrange | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|--|---|---|
| Nom du plan/projet : | | Nom : Région de la Moselle supérieure | | | | |
| Site Natura 2000 | | Numéro: LU0001029 | | zone "Habitats" | | zone "Oiseaux" |
| Promoteur du projet: | | Office national du Remembrement | | | | |
| Autorités : | | Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable | | | | |
| 6430 | Mégaphorbiaies hygrophiles | Ce type d'habitat comprend à la fois les mégaphorbiaies riveraines et les îlières forestières fraîches. <u>Menaces principales:</u> Destruction (consolidation des berges, modification des conditions hydrauliques), gestion intensive (fauchage, pâturage), embuissonnement, développement de néophytes. | ■ | Ce type d'habitat n'est pas présent au sein ou à proximité de la zone d'étude. | ■ | Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |
| 6510 | Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Prairies mésophiles à Arrhenaterum elatius. <u>Menaces principales:</u> Fertilisation, intensification de la fauche (dates et fréquences de fauchage), transformation en labours, abandon de la gestion. | ■ | Ce type d'habitat est présent avec deux prairies au sein de la zone d'étude, mais en dehors de la zone "Habitats", à une distance minimale de 60 mètres de celle-ci. Il occupe une surface de 0,40 ha environ concernant la prairie située à l'ouest, et de 1,19 ha environ pour celle située à l'Est. | ■ | Vu la distance entre ce type d'habitat et la zone protégée, on peut considérer qu'il n'y a pas de lien fonctionnel entre les deux. Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat, au sein de la zone LU0001029. |
| 8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | Végétation des fentes des falaises et des pentes rocheuses calcaires, à microclimat ensoleillé ou ombragé. <u>Menaces principales:</u> Surfréquentation touristique, escalade, gestion forestière non adaptée, urbanisation. | ■ | Ce type d'habitat n'est pas présent au sein ou à proximité de la zone d'étude. | ■ | Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |

| Nom du plan/projet : | | Remembrement de Wintrange | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| Site Natura 2000 | | Nom : Région de la Moselle supérieure | | zone "Oiseaux" | |
| Promoteur du projet: | | Numéro: LU0001029 | | zone "Habitats" | |
| Autorités : | | Office national du Remembrement | | | |
| Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable | | | | | |
| 9130 | Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum | Hêtraies et hêtraies-chênales neutrophiles à asperule odorante et mûlière uniflore. <u>Menaces principales</u> : Plantations artificielles (résineux, hêtres non autochtones), gestion forestière non adaptée. | ■ | Quatre surfaces partielles de ce type de hêtraie sont situées au sein même de la zone d'étude, à l'intérieur de la zone "Habitats" et occupent une surface totale de 1,23 ha environ. Pour autant, ces surfaces ne sont pas concernées par le projet: la partie située à l'intérieur de la zone Habitats reste inchangée. | Vu que la partie du secteur comprenant cet habitat reste inchangée, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |
| 9150 | Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | Hêtraies calcicoles sèches à céphalanthères. <u>Menaces principales</u> : Gestion forestière non adaptée. | ■ | Ce type d'habitat n'est pas présent au sein ou à proximité de la zone d'étude. | Le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |
| 9160 | Chênales pédonculées ou chênales-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Stellario-Carpinetum | Chênales à Stellaire holostée. <u>Menaces principales</u> : Gestion forestière non adaptée, modification du régime hydrologique (drainages, etc.). | ■ | Localement, ce type de chênaie est situé en limite même de la zone d'étude, à l'intérieur de la zone "Habitats". En considérant que le chemin rural délimite ce type d'habitat, cet habitat est donc situé en dehors de la zone d'étude. De plus, cette surface n'est pas concernée par le projet: la partie située à l'intérieur de la zone Habitats reste inchangée. | Vu que ce type d'habitat reste en dehors de la zone d'étude, et vu que la partie du secteur comprenant cet habitat reste inchangée, le projet n'a aucune incidence directe ou indirecte sur ce type d'habitat. |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| Nom du plan/projet : | Remembrement de Wintrange | | | |
| Site Natura 2000 | Norm : Région de la Moselle supérieure | | | |
| Promoteur du projet: | Numéro: LU0001029 | | | |
| Autorités : | Office national du Remembrement | | | |
| | Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable | | | |
| Evaluation de l'affectation: | <input type="checkbox"/> oui | <input type="checkbox"/> possible | <input type="checkbox"/> non | |
| Evaluation du niveau d'incidence: | <input type="checkbox"/> significative | <input type="checkbox"/> indéterminée | <input type="checkbox"/> non significative | |

