LEGENDE

- gepl. Regenwasserkanal (Baugebiet)
- gepl. Mischwasserkanal
- gepl. Schmutzwasserkanal
- offener Graben
- Anschlussleitung Regenwasser inkl. Kontrollschacht (Kontrollschacht von Bauherrn vorzusehen)
- Anschlussleitung Schmutzwasser
- vorh. Mischwasserkanal
- vorh. Schmutzwasserkanal
- vorh. Regenwasserkanal

Die Rückstauebene der Kanalisation wird auf Strassenoberkante +10cm festgelegt.

Wird das Oberflächenwasser nicht offen abgeleitet, ist ein Hausanschlussschacht zur Kontrolle vorzusehen.

Die Entwässerungsanlagen im Gebäude und auf dem Grundstück sind nach DIN EN 12056 bzw. DIN EN 752 auszuführen.

Wird auf die Drainagen verzichtet sind Abdichtungsmaßnahmen nach DIN 18195 vorzusehen.

GESAMTÜBERSICHT 1/5000



Durch die Umsetzung der Kanalplanung sind Änderungen am bestehenden Abflussverhalten der Kanalisation unvermeidlich. So können z.B. durch die Erneuerung der Kanalisation an anderer Stelle evtl. höhere Wasserstände im Kanalnetz vorhanden sein als vor der Baumaßnahme.
Es obliegt dem Auftraggeber, die an den Kanal angeschlossenen Hauseigentümer vor Baubeginn darauf hinzuweisen, dass private Rückstauschutzmaßnahmen erforderlich sind, um sicher das Eindringen von Wasser der Kanalisation über die Hausanschlussleitung in das Gebäude zu vermeiden.

Bestandskanal wurde von Büro B.E.S.T. übernommen!

© Origine Cadastre: droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (2015) - copie et reproduction interdites

INDICE	DESSINE	DATE	CONTROLE	MODIFICATION
b	JLA	26.07.2023	DSC	Anpassungen Breiten Bachbett, Nennweiten RW Kanal
a	JLA	02.07.2021	DSC	Anpassungen an neue PAP-Grundlage, Ergänzung Damm, Deckelhöhen

N° CAD: 161100-2-250b.dwg

M. OUVRAGE : KUHN S.A.	Dessiné par : JLA Date : 23.04.2021	Signature :
PROJET : P.A.P."Hiehl" à Moutfort	Contrôlé par : DSC Date : 23.04.2021	Signature :
OBJET : Entwässerungslageplan	Responsable : MUR Date : 23.04.2021	Signature :
	Echelle : 1 : 500	
	N° DU PLAN : 161100-2-250b Vorentwurf	

BEST INGENIEURS-CONSEILS
Bureau d'Etudes et de Services Techniques
2, rue des Sapins L-2513 Senningerberg
Tél. : 349090 Fax: 349433
E-mail : best@best.lu

TOUTES LES MESURES SONT A VERIFIER SUR PLACE PAR L'ENTREPRENEUR